

富山県のクモ類追加資料

著者	根来 尚
雑誌名	富山市科学博物館研究報告
号	41
ページ	75-77
発行年	2017-06-20
URL	http://repo.tsm.toyama.toyama.jp/?action=repository_uri&item_id=1062

短 報

富山県のクモ類追加資料*

根来 尚

929-0345 石川県河北郡津幡町太田ヌ38-9

Additional notes on the spiders
in Toyama Prefecture

Hisashi Negoro

38-9 Nu, Ohota, Tsubata-machi,

Ishikawa 929-0345, Japan

はじめに

小野 (2009) によれば, 日本産のクモ類は約1500種あり, 新海他 (2014) によれば富山県からは, 多数の文献から合わせて34科220種のクモ類が報告されている. その後, 石須・根来 (2014) で一科一種追加し, 2017年2月14日に富山市長附でセアカゴケグモも採集され (富山県自然保護課) ているので, 現在35科222種となっている.

隣県の石川県では約400種が確認されていて, クモ類の多く記録されている県では500種程度確認されているとのことである (徳本, 2009) ので, 222種という数字は, 富山県でのクモ類調査が行き届いていないことを明らかに示している.

富山県でのクモ類調査は, 安念嘉一によって始められたが, その後は, 富山県内でクモ類を専門とする研究者は現れず, 土壌動物相調査 (布村 昇・平内好子, 1996等) や県外の研究者 (新海 明・徳本 洋, 2002等) によって追加されていった.

安念自身の報告および安念が関係した報告 (安念, 1939, 1940a, 1940b, 1941; 坂下, 1955) や, その基となった標本については, 徳本 (2011) に詳しく述べられている.

筆者は, 遅ればせながら富山県のクモ類につき調査を始めたところである. まだ, 採集量も乏しいが, 幾つかの富山県未記録種が得られているので, 報告しておく. 布村 昇氏, 澤田憲男氏には, 貴重な資料を提供いただいた. また, 富山市科学博物館学芸員の朴木英治氏, 坂井奈緒子氏にはクモ類収集にご協力いただいた. お礼申し上げます.

富山県産クモ類追加種リスト

ヒメグモ科

シロカネイソウロウグモ *Argyrodes bonadea* (Karsch, 1881)

富山市城南公園, 1 ♀, 20130902 (根来 尚).

シロタマヒメグモ *Enoplognatha margarita* Yaginuma, 1964

立山町立山美女平, 1 ♀, 20160529 (根来 尚).

[クモヒメバチ類幼虫が寄生]

ピモサラグモ科

アシヨレグモ *Weintrauboa contortipes* (Karsch, 1881)

南砺市利賀村上百瀬, 1 ♂, 20160323 (根来 尚).

[雪上を歩行]

サラグモ科

ヤガスリサラグモ *Nerienne albolimbata* (Karsch, 1879)

立山町立山美女平, 1 ♀, 20160721 (根来 尚).

コテングヌカグモ *Paikiniana vulgaris* (Oi, 1960)

立山町桂台, 1 ♂, 20160806 (根来 尚).

アシナガグモ科

アゴブトグモ *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823
滑川市本江本郷橋下, 20160930 (布村 昇).

ハラビロアシナガグモ *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)

立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♀, 20160823 (根来 尚).

コガネグモ科

ビジョオニグモ *Araneus mitificus* (Simon, 1886)

高岡市福岡町沢川, 1 ♀, 20150923 (根来 尚).

マメオニグモ *Araneus nojimai* Tanikawa, 2001

南砺市利賀村上百瀬, 1 ♂亜成体, 20160323 (根来 尚).

[雪上を歩行]

ノルドマンオニグモ *Araneus nordmanni* (Thorell, 1870)

立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♂, 20150806 (根来 尚).

アカオニグモ *Araneus pinguis* (Karsch, 1879)

南砺市利賀村上百瀬, 1 ♀亜成体, 20160801 (根来 尚).

ニシキオニグモ *Araneus variegatus* Yaginuma, 1960

上市町馬場島, 1 ♀亜成体, 20160812 (根来 尚).

ギンメッキゴミグモ *Cyclosa argenteoalba* Bosenberg et Strand, 1906

富山市城南公園, 1 ♀, 20150918 (根来 尚).

* 富山市科学博物館研究業績第517号

カラスゴミグモ *Cyclosa atrata* Bosenberg et Strand, 1906

小矢部市安楽寺天田峠, 1 ♀, 20160711 (根来 尚).

ヤマトゴミグモ *Cyclosa japonica* Bosenberg et Strand, 1906

富山市城南公園, 1 ♀, 20150801 (根来 尚).

クマダギンナガゴミグモ *Cyclosa kumadai* Tanikawa, 1992

富山市城南公園, 1 ♂亜成体, 20160628 (根来 尚).

マルゴミグモ *Cyclosa vallata* Keyserling, 1886

富山市城南公園, 1 ♀, 20150918 (根来 尚).

スズミグモ *Cyrtophora moluccensis* (Doleschall, 1857)

富山市城南公園, 1 ♀, 20160805 (根来 尚).

コモリグモ科

チリコモリグモ *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)

立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♂, 20150806 (根来 尚).

エビチャコモリグモ *Arctosa ebicha* Yaginuma, 1960

富山市太郎丸, 1 ♂, 19810331 (布村 昇).

エゾコモリグモ *Pardosa koponeni* Nadolny et. al., 2016

立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♀, 20150806 (根来 尚).

ハリゲコモリグモ *Pardosa laura* Karsch, 1879

砺波市鷹栖, 1 ♀, 20160823 (澤田憲男).

キクヅキコモリグモ *Pardosa pseudoannulata* (Bosenberg et Strand, 1906)

上市町東種, 1 ♂, 19860508 (根来 尚).

チビコモリグモ *Piratula procurva* (Bosenberg et Strand, 1906)

富山市城南公園, 1 ♂, 20160624 (根来 尚).

タナグモ科

シモフリヤチグモ *Asiacoelotes insidiosus* (L. Koch, 1878)

富山市城南公園, 1 ♀, 20160422 (根来 尚).

ハグモ科

アシハグモ *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)

富山市城南公園, 1 ♀, 20160808 (根来 尚).

フクログモ科

ヒメフクログモ *Clubiona kurilensis* Bosenberg et Strand, 1906

富山市浜黒崎, 1 ♀, 19800709 (布村 昇).

チクニフクログモ *Clubiona chikunii* Hayashi, 1986

立山町立山天狗平, 1 ♀, 20160806 (根来 尚).

クリイロフクログモ *Clubiona riparia* L.Koch, 1866

立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♀, 20160806 (根来 尚).

ネコグモ科

ヤバネウラシマグモ *Phrurolithus pennatus* Yaginuma, 1967

富山市城南公園, 1 ♀, 20160629 (根来 尚).

ワシグモ科

ホシジロトンビグモ *Sergiolus hosiziro* (Yaginuma 1960)

富山市城南公園, 1 ♂亜成体, 20161114 (根来 尚).

クロチャケムリグモ *Zelotes asiaticus* (Bosenberg et Strand, 1906)

立山町立山室堂, 1 ♀, 19821025 (根来 尚).

エビグモ科

アサヒエビグモ *Philodromus subaureolus* Bosenberg et Strand, 1906

富山市大山町福沢, 1 ♂, 19780623 (根来 尚).

カニグモ科

アズマカニグモ *Xysticus insulicola* Bosenberg et Strand, 1906

富山市細入村楡原, 1 ♀, 19790704 (布村 昇).

ハエトリグモ科

カタオカハエトリ *Euophrys kataokai* Ikeda, 1996

富山市城南公園, 1 幼生, 20150903 (根来 尚).

タカノハエトリ *Heliophanus lineiventris* Simon, 1868

氷見市島尾海岸, 20160914 (根来 尚).

アリグモ *Myrmarachne japonica* (Karsch, 1879)

富山市城址公園, 1 ♂, 19780912 (根来 尚).

ネオンハエトリ *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)

富山市城南公園, 1 ♂, 20150903 (根来 尚).

カラスハエトリ *Rhene atrata* (Karsch, 1881)

富山市城南公園, 1 ♂, 20150806 (根来 尚).

上記のクモ類のほとんどは、富山県に産して当然と考えられるものであるが、マルゴミグモやスズミグモは北進中のクモとして注意すべきものと考えられる。

また、シロタマヒメグモ、ノルドマンオニグモ、チリコモリグモ、チクニフクログモ、クリイロフクログモは北方系のクモとして注目すべきものであろう。

以上のように39種を追加し、富山県産クモ類は36科261種となったが、今後も鋭意調査を急がねばならない。

文献

安念嘉一, 1939. 富山県産蜘蛛類について (第一報).

富山教育, (301) : 21-26.

安念嘉一, 1940a. 富山県産蜘蛛類の研究. 富山博物学会誌, (3) : 39-49.

安念嘉一, 1940b. 富山県産蜘蛛類目録 (予報). *Acta*

- Arachnologica*, 5(2) : 86-91.
- 安念嘉一, 1941. 蜘蛛3種の採集記録. *Acta Arachnologica*, 6(3) : 108-112.
- 石須秀知・根来 尚, 2014. 富山県でのキシノウエトタテグモの記録. 富山市科学博物館研究報告, (38) : 131.
- 小野展嗣 (編著), 2009. 「日本産クモ類」, 738pp. 東海大学出版会.
- 坂下栄作, 1955. 富山県動物目録, 192pp. 謄写印刷, 著者自刊.
- 新海 明・谷川明男・安藤昭久・池田博明・桑田隆生, 2014. 「CD 日本のクモ Ver. 2014」. 著者自刊.
- 徳本 洋, 2009. 9. その他の動物1, 石川県のクモ類相. 改訂・石川県の絶滅のおそれのある野生生物いしかわレッドデータブック〈動物編〉2009, p. 428. 石川県.
- 徳本 洋, 2011. 富山市科学博物館所蔵の安念氏採集クモ標本. 富山市科学博物館, (34) : 37-44.
- 新海他 (2014) による「CD 日本のクモ Ver. 2014」中で、富山県産クモ類リスト作成の基となった文献**
- 安念嘉一, 1940. 富山県産蜘蛛類目録 (予報). *Acta Arachnol.*, 5: 86-91.
- 馬場友希・大澤剛士, 2013. 富山県と福井県で採集されたクモ. *Kishidaia*, 102: 29.
- 馬場友希・大澤剛士, 2014. 富山県富山市で採集されたクモ. *Kishidaia*, 103: 57-59.
- Hayashi, T., 1989. Four new species of the genus *Clubiona* (Araneae: Clubionidae) from Japan. *Arachnol. Pap. Pres. Yaginuma*, 103-110.
- 平内好子・加村隆英・石川和男・芝 実・布村 昇, 1998. 富山市古洞池周辺の土壌動物相2. 富山市科学文化センター研究報告, (21) : 99-104.
- Nishikawa, Y., 1982. A New *Leptoneta* (Araneae, Leptonetidae) from a Green Tuff Mine in Toyama Prefecture, Central Japan. *J. Speleol. Soc. Japan*, 7:83-87.
- 西川喜朗, 1987. 地下浅層性のデベソヤチグモについて. 追手門学院大学20周年記念論集, pp. 443-450. 追手門学院大学.
- Nishikawa, Y., 2009. A new genus and 44 new species of the family Coelotidae (Arachnida, Araneae) from Japan. In: Ono, H., 2009. The spiders of Japan, pp. 51-70.
- 布村 昇・平内好子, 1996. 有峰の土壌動物. 常願寺川流域 (有峰地域) 自然環境調査報告, pp.233-268.
- 富山市科学文化センター.
- 布村 昇他, 1999. 立山の土壌動物と貝類. 立山地区動植物種多様性調査報告書, pp.145-200. 富山県.
- 緒方清人, 2002. 北陸・東北クモ紀行. 蜘蛛, 35: 27-35.
- Oi, R., 1960. Lynphiid spiders of Japan. *J. Inst. Polytec. Osaka City University*, 11: 137-244.
- 貞元己良, 2003. 2001年7月21日富山県魚津市魚津温泉, 海岸線堤防の内側. *Kishidaia*, 84: 75.
- 貞元己良, 2003. 2001年7月21日富山県中新川郡立山町「雄山神社」のクモ. *Kishidaia*, 84: 75.
- 関口晃一, 1943. アシダカグモ *Heteropoda venatoria* Linnaeusの生活史に就いて(上). *Acta Arachnol.*, 8: 66-73.
- 千国安之輔, 1955. 面白い日本のクモ5種. *Acta Arachnol.*, 14: 29-40.
- 新海 明・徳本 洋, 2002. 東京蜘蛛談話会2001年度合宿報告富山県立山周辺のクモ. *Kishidaia*, 82: 31-38.
- 塩崎哲哉, 2007. ちょっとした採集の記録. しのびぐも, 34 : 14-22.
- 須賀瑛文, 2001. ちょっと覗いたあちこちのクモ~1999~. 蜘蛛, 34: 21-24.
- 谷川明男・新海 明, 2012. 日本でのイソコモリグモの分布. *Kishidaia*, 100: 87-87.
- 徳本 洋, 1992. ジグモの一種 *Atypus* sp. 富山県東部に産す. 蜘蛛, 25: 1-3.
- 徳本 洋, 2011. 富山市科学博物館所蔵の安念氏採集クモ標本. 富山市科学博物館研究報告, (34) : 37-44.
- 八木沼健夫・新海栄一, 1972. 分布資料. *Atypus*, 58: 43-44.
- Yoshida, H., 2000. The spider genus *Achaearanea* (Araneae: Theridiidae) from Japan. *Acta Arachnol.*, 49:137-153.
- 吉田 哉, 2003. 日本産ヒメグモ科総説, 223pp. 日本蜘蛛学会.

