

富山県のハナアブ(?) 立山高山域のハナアブ類

著者	池崎 善博, 根来 尚
雑誌名	富山市科学文化センター研究報告
号	26
ページ	139-141
発行年	2003-03-25
URL	http://repo.tsm.toyama.toyama.jp/?action=repository_uri&item_id=789

短 報

富山県のハナアブ (Ⅱ)
立山高山域のハナアブ類*

池崎 善博

長崎女子短期大学

850-8512 長崎市弥生町666

根来 尚

富山市科学文化センター

939-8084 富山市西中野町1-8-31

Hoverflis from Toyama Prefecture,
Hokuriku, Japan (Ⅱ)
Hoverflis in the Alpine Zone of Mt. Tateyama

Yoshihiro Ikezaki

Nagasaki Women's Junior College

666 Yayoi-machi, Nagasaki, 850-8512 JAPAN

Hisashi Negoro

Toyama Science Museum

1-8-31 Nishinakano-machi, Toyama, 939-8084 JAPAN

富山県のハナアブ相に関し、筆者らは前報 (1997a) で、平野部から亜高山までの採集個体につき、56種を報告した。また、それにタカネベッコウハナアブおよびツノヒゲハナアブを追加した (1997b, 2002)。

今回は、高山域である立山室堂平とその周辺域においての採集個体につき報告する。

全ての個体は根来が採集し、池崎が同定を行った。

採集地は、富山県立山室堂平 (標高2400m~2600m)、別山 (2750m~2850m)、五色が原 (2400m~2500m)、東一の越 (2500m~2600m) である。採集地には特別保護区域が含まれるが、国立公園特別保護区域内での採集には、環境庁 (現在は省) の許可を得た (環中部許第670号)。採集年月日は8ケタの数字で示した。19980611は1998年6月11日を表す。

調査に際しご協力賜った、中部山岳国立公園立山黒部地区管理官事務所、富山森林管理署に感謝申し上げる。

採集リスト

ハナアブ亜科

Eristalis tenax (Linnaeus) ナミハナアブ

立山室堂平: 1 ♂ 2 ♀, 19980611; 2 ♀, 19980713; 1 ♂, 19990723; 1 ♂, 19990804.

立山別山: 1 ♂, 20010727.

立山五色が原: 1 ♀, 20010806.

Volucella pellucens tabanoides Motschulsky シロスジベッコウハナアブ

立山室堂平: 1 ♂, 19990804.

Volucella bombylans Linnaeus タカネベッコウハナアブ

立山室堂平: 1 ♀, 19990723.

立山五色が原: 1 ♀, 20010806.

Sericomyia sachalinica Stackelberg オオシマハナアブ

立山室堂平: 1 ♂, 19990804.

Temnostoma nitobei (Matsumura) ニトベナガハナアブ

立山室堂平: 1 ♀, 19990723.

Cheilosia motodomariensis Matsumura モトドマリクロハナアブ

立山室堂平: 1 ♂, 19980611; 7 ♂, 19990804.

立山五色が原: 1 ♂, 20010806.

Cheilosia spp. クロハナアブ類

(多くの個体が得られているが、まだ研究が進んでいない。)

ヒラタアブ亜科

Leucozona lucorum (Linnaeus) ツマグロハナアブ

立山室堂平: 1 ♂, 19990723; 1 ♂, 19990804.

Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus) オオヨコモンヒラタアブ

立山室堂平: 2 ♂ 3 ♀, 19990804.

立山五色が原: 1 ♀, 20010806.

Platycheirus urakawensis (Matsumura) クロツヤホシヒラタアブ

立山室堂平: 1 ♂, 19990804.

立山別山: 1 ♂, 20010727.

Platycheirus latimanus (Wahlberg)

=*P. subcomlicatus* Ohara

立山室堂平: 1 ♂, 19980611.

Platycheirus peltatus (Meigen)

立山室堂平: 6 ♂ 5 ♀, 19980611; 1 ♂, 199907

* 富山市科学文化センター研究業績第288号

23.

立山別山：1♂2♀, 20010727.

立山五色が原：1♂1♀, 20010806.

Melanostoma sp.1

立山室堂平：1♂, 19990804.

立山五色が原：1♀, 20010806.

Melanostoma sp.2

立山室堂平：1♂, 19980611; 1♀, 19990804.

立山別山：1♀, 20010727.

Melangyna sp.1

立山室堂平：1♂, 19980713; 1♂, 19990804.

立山別山：1♂, 20010727.

立山東一の越：1♂, 20010828.

Melangyna sp. (? *lasiophthalma* Zetterstedt)

立山室堂平：1♀19980713; 1♀, 19990723; 2♂14♀, 19990804.

立山別山：8♂3♀, 20010727.

立山五色が原：1♂3♀, 20010806.

立山東一の越：2♀, 20010828.

(注. *M. lasiophthalma* に類似するが, 本種とするには, まだ検討の余地がある。)*Xanthandrus comtus* (Harris) ヨツボシヒラタアブ

立山別山：1♀, 20010727.

Syrphus torvus Osten Sacken ケヒラタアブ

立山室堂平：3♂9♀, 19990804.

立山別山：8♂5♀, 20010727.

立山五色が原：11♂5♀, 20010806.

立山東一の越：1♂6♀, 20010828.

Syrphus ribesii (Linnaeus) オオフタホシヒラタアブ

立山五色が原：2♂, 20010806.

(注. これらの個体は体が小さく, 本種とすべきか検討の余地があるが, 今のところ本種としておく。)

Eupeodes bucculutus (Rondani) ナミホシヒラタアブ
= *E. frequens* (Matsumura)

立山別山：1♂, 20010727.

立山五色が原：2♂1♀, 20010806.

Scaeva komabensis (Matsumura) コマバムツボシヒラタアブ

立山別山：1♂, 20010727.

立山五色が原：2♂1♀, 20010806.

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt) オビホソヒラタアブ

立山室堂平：2♂2♀, 19980713.

立山五色が原：1♂, 20010806.

Dasysyrphus zinchenkoi Mutin et Barkalov クナシリムツモンヒラタアブ

立山室堂平：1♀, 19980523.

立山別山：1♂1♀, 20010727.

Sphaerophoria sp. ヒメヒラタアブの一種

立山室堂平：6♂5♀, 19980611.

立山別山：8♂5♀, 20010727.

立山五色が原：11♂5♀, 20010806.

(注. 本種は明らかに未記載種であり, 現在記載準備中である。)

Chrysotoxum shirakii Peck ヒゲナガハナアブ

立山室堂平：1♂, 19990723.

今回記録されたハナアブ類のうち, *Platycheirus latimanus* は, 日本ではこれまで北海道富良野市 (Mt. Tairoku, 950m) より知られていた種 (Ohara, 1980) で, 今回の記録は本州初である。 *Dasysyrphus zinchenkoi* は, これまで国後島, サハリンおよび北海道, 長野県 (横濱, 1998; 大石・芳賀, 2002) から知られていた。今回の記録は本州2例目である。

Sphaerophoria sp. は, 今のところ他所からは知られていない。

また, *Cheilosia motodomariensis* と *Platycheilus urakawensis* は, 上村・渡辺 (1979) にも記録が無く, 富山県初記録である。

Platycheirus peltatus は, 旧北区に広く分布するが, 日本ではこれまで長野県穂高岳澗沢で1♂が, 立山弥陀が原から1♂1♀が知られていたのみである (Ohara, 1980; 池崎・根来, 1997a)。

なお, 前報で, *Cheilosini* クロハナアブ族をヒラタアブ亜科中においたが, ハナアブ亜科中に置くべき誤りであった。

文 献

池崎善博・根来 尚, 1997a. 富山県 of ハナアブ (I).

富山市科学文化センター研究報告, 20:29-33.

池崎善博・根来 尚, 1997b. 富山県産のタカネベッコウハナアブ (仮称). はなあぶ (双翅目談話会), (3):49-50.

池崎善博・根来 尚, 2002. 富山県産のツノヒゲハナアブ. はなあぶ (双翅目談話会), (14):5.

上村 清・渡辺 護, 1979. Order DIPTERA 双翅目. 富山県昆虫研究会編「富山県の昆虫」(富山県):489-515.

Mutin, V. A. and A. V. Barkalov, 1997. A Review of the Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Sachalin and the Kuril Island, with the Description of Two New Species. Species Diversity, 2(2):197-230.

Ohara, K. 1980. The Genus *Platycheirus* Lepeletier and Serville, 1928 (Diptera, Syrphidae) of Japan, with Description of Three New Species. *ESAKIA*, (15):97-142.

Ohara, K. 1984. Supplementary Notes on the Genus *Platycheirus* of Japan (Diptera, Syrphidae). *ESAKIA*, (22):95-102.

大石久志・芳賀 馨, 2002. クナシリムツモンヒラタアブを長野県で採集. はなあぶ (双翅目談話会), (14) : 4.

横濱充宏, 1998. 北海道で採集された日本未記録のハナアブ (4). はなあぶ (双翅目談話会), (6) : 3-7.