富山市科学博物館
TOYAMA SCIENCE MUSEUM

文献による富山湾産魚類目録

著者	南部 久男
雑誌名	富山市科学博物館研究報告
号	37
ページ	153-162
発行年	2013-06-25
URL	http://repo.tsm.toyama.toyama.jp/?action=repository_uri&item_id=984

富山市科学博物館研究報告第37号，pp. 153－162；(2013)

資　　料

文献による富山湾産魚類目録＊

南部　久男
富山市科学博物館
939-8084 富山市西中野町一丁目8-31

Catalog of fishes in Toyama bay, on the literature

Hisao Nambu
Toyama Science Museum
1-8-31 Nishinakano-machi, Toyama-shi, 939-8084 Japan

富山湾の魚類目録については古くは，菊池（1931）が306種を，片山（1940）は411種を報告している．その後，津田（1973）は519種を報告し，さらに，原色日本海魚類図鑑を著し（津田，1990），その中で富山湾の魚類について記述している．魚津水族館（1997）は県東部を中心に1974～1996年に富山湾で確認された稀少魚211種を報告している．標本に基づいた報告では，ハゼ科，クサウオ科，カレイ目，ゲンゲ科，ウバウオ目の報告がある（南部・林，1990, 2009；南部・木戸，1990，1993；南部ら，1991）．このような報告はあるものの富山湾の魚類相の全体像は分かっていないため，今回，上述の文献等から1990年代後半くらいまでの富山湾産の魚類目録を作成した．

調査文献

調査文献は上述の文献と松原（1955），富山県水産試験場（1991）も加えた．これらの文献の中で，原則として中坊（2013）に掲載されているものを採用した．和名は日本魚類学会（2013a,b）も参照した．学名の変更は中坊（2013），日本魚類学会，(2013b）等を参考にした．また，別名，地方名は日本魚類学会（1981）を参照にした．なお，ハゼ科魚類のうち，ヨシノボリ属，ウキゴリ属の一部は，今回の調査対象から除外した．

確認された富山湾の魚類

調査した文献から，４綱39目189科約595種の魚類が確認された（表１）．目別では，スズキ目，カレイ目，フグ目の種数が多くみられた（表２）．種数が10種以上を含む科は，スズキ目メバル科20種，同ハタ科14種，同アジ科22種，同ベラ科12種，同カジカ科19種，同トクビレ科13種，同ゲンゲ科12種，同タウエガジ科10種，同ハゼ科32種同サバ科14種，カレイ目カレイ科22種，フグ目フグ科15種であった（付表１）．

表１　富山湾で記録された魚類

	目	科	種
ヌタウナギ綱	1	1	3
頭甲綱	1	1	1
軟骨魚綱	11	22	37
硬骨魚綱	26	165	554
計	39	189	595

表２　目別種数

	目	科数	種数
1	ヌタウナギ	1	3
2	ヤツメウナギ	1	1
3	ネコザメ	1	2
4	テンジクザメ	2	2
5	ネズミザメ	4	6
6	メジロザメ	5	10
7	ツノザメ	2	3
8	カスザメ	1	2
9	ノコギリザメ	1	1
10	サカタザメ	1	2
11	シビレエイ	1	1
12	ガンギエイ	1	3
13	トビエイ	3	5
14	チョウザメ	1	2
15	カライワシ	1	1
16	ソトイワシ	1	1
17	ウナギ	5	12
18	ニシン	3	10
19	ネズミギス	1	1
20	コイ	1	2
21	ナマズ	2	3
22	ニギス	1	1
23	サケ	4	8
24	ワニトカゲギス	1	1
25	ヒメ	3	8
26	アカマンボウ	5	8
27	ギンメダイ	1	1
28	タラ	4	12
29	アシロ	2	6
30	アンコウ	4	7
31	キンメダイ	4	6
32	マトウダイ	3	4
33	トゲウオ	5	11
34	ボラ	1	3
35	トウゴロウイワシ	1	1
36	ダツ	4	12
37	スズキ	90	353
38	カレイ	6	38
39	フグ	11	42

＊富山市科学博物館研究業績第457号

今回は文献の調査であったが，富山湾の正確な魚種を知るには，標本に基づく目録づくりが必要と思われる．

謝辞

文献についてご教示いただきました波戸岡清峰氏，土井啓行氏，データ整理のご協力頂きました青山富美子氏に心より感謝申しあげます．

文献

青沼佳方・山口敦子・吉野哲夫・柳下直己，2013．46ツバクロエイ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．p.1777．東海大学出版会．

波戸岡清峰，2000．287ゲンゲ科．日本産魚類検索全種の同定第2版．pp.1028-1044．東海大学出版会．

波戸岡清峰，2013a．64アナゴ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．pp.279-287．東海大学出版会．

波戸岡清峰，2013b．212イシナギ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．p.749．東海大学出版会．

波戸岡清峰，2013c．293ゲンゲ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．pp.2076-2082．東海大学出版会．

波戸岡清峰・萩原清司，2013a．359マンボウ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．pp.1746-1747．東海大学出版会．

波戸岡清峰・萩原清司．2013b．359マンボウ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．pp.2242-22243．東海大学出版会．

磯打勉，1977．メガネツバクロはツバクロエイの種内変異であること．魚類学会誌，23(4)：242-244．

片山正夫，1940．富山湾産魚類目録.冨山博物学会誌，3：53-80．

Kai, Y. and Nakabo, T., 2008. Taxonomic review of the *Sebastes inermis* species complex (Scorpaeniformes: Scorpaenidae). Ichthyol. Res.55(3):238-259.

Kanayama, T., 1991. Taxonomy and phylogeny of the family Agonidae (Pisces: Scorpaeniformes). Mem. Fac. Hokkaido Univ., 38 (1-2)：1-199.

Kido, K., 1988. Phylogeny of the family Liparididae, with the taxonomy of the species found around Japan. Mem. Fac. Hokkaido Univ.35 (2)：125-256.

菊池勘左衛門,1931.富山湾産生物調査目録第三回報告．冨山教育,206：1-34．

Mabuchi, K. and T. Nakabo. 1997. Revision of the genus *Pseudolabrus* (Labridae) from East Asian waters. Ichthyol.Res.44(4)：321-334.

松原喜代松，1955．魚類の形態と検索．pp.1605．石崎書店，東京．

Matsuura, K. 2010. *Lagocephalus wheeleri* Abe, Tabeta and Kitahama, 1984, a junior synonym of *Tetrodon spadiceus* Richardson, 1845 (Actinopterygii, Tetraodontiformes, Tetraodontidae). Mem. Natl. Mus. Nat. Sci., (46)：39-46.

中坊徹次，2000．フサカサゴ科．日本産魚類検索全種の同定第2版．pp.505-595．東海大学出版会．

中坊徹次(編)．2013．日本産魚類検索全種の同定第３版．東海大学出版会．

中坊徹次・甲斐嘉晃，2013a．コチ科．日本産魚類検索全種の同定第３版．pp.734-740．東海大学出版会．

中坊徹次・甲斐嘉晃，2013b．291クサウオ科．日本産魚類検索全種の同定第３版．pp.2072-2076．東海大学出版会．

中坊徹次・甲斐嘉晃，2013c．287カジカ科．日本産魚類検索全種の同定第3版．pp.2261-2071．東海大学出版会．

南部久男・林　公義，1990．富山湾におけるハゼ科魚類の記録．富山市科学文化センター研究報告，13：113-116．

南部久男・林　公義，2009．富山湾のウバウオ科魚類．富山市科学博物館研究報告，32：121-123．

南部久男・木戸　芳，1990．富山湾産クサウオ科魚類．富山市科学文化センター研究報告，13：107-111．

南部久男・木戸　芳，1993．富山湾産ゲンゲ科魚類．富山市科学文化センター研究報告，16：43-45．

南部久男・矢部　衛・木戸　芳，1991．富山湾産カレイ目魚類．富山市科学文化センター研究報告，14：63-72．

日本魚類学会編．1981．日本産魚名大辞典.三省堂．

日本魚類学会，2013a．日本産魚類の差別的標準和名の改名最終勧告．
http://www.fish-isj.jp/info/j070201_a.html

日本魚類学会，2013b．シノニム・学名の変更．
http://www.fish-isj.jp/info/list_rename.html

富山県水産試験場，1991．とやまの魚．110pp．

津田武美，1973．日本海の魚―目録・分布と考察.34pp．

津田武美，1990．原色日本海魚類図鑑．桂書房．富山．612pp．

魚津水族館，1997．富山湾産魚類リストおよび富山湾産稀少魚類の採集記録．79pp+図版Ⅷ．

付表１の説明

１．和名，学名は，原則として中坊(2013)によった．

２．別名

日本魚類学会(1981)に掲載されている，別名，地方名が見られた魚種名は次のとおりである．菊池(1931)が報告したキリノトカブはオオセの別名．菊池(1931)のラクダは，ネズミザメの地方名．菊池(1939)，片山(1940)のキタノウミウマはサンゴタツの別名．津田(1973)のベンテンハナダイはヒメハナダイの別名．片山(1940)のインドタイはタイワンダイの別名．片山(1940)のコンニャクアジはハナビラウオの別名．菊池(1939)のセトベラは，ホンベラの別名．菊池(1939)のキツネガツオは，ハガツオの別名．菊池(1931)，片山(1940)のチゴガレはソウハチの地方名．

３．引用文献欄の説明

⑴菊池(1931)，片山(1940)の○印は報告のある種を示す．

⑵松原(1955)の○印は，分布に富山湾の記述のある種を示す．

⑶津田(1973)は，佐渡・新潟，富山湾，隠岐・山陰に分け，それぞれの生息種を示している．○印は富山湾に生息する種を示す．

⑷「南部ら」は，南部・林(1990，2009)，南部・木戸(1990，1993)，南部ら(1991)，南部・林(2009)の標本に基づき確認された種を示す．

⑸津田(1990)の凡例：○，分布に富山湾(富山)が明記，又は，地方名に富山(県内地名)の記述があるもの．□，富山の情報ないが新潟以南や全国のような記述があるもの．△，本州中部以南．▽，日本海の情報あるが，富山湾が分布域でないもの．☆，分布が示されず掲載されているのみ．×，未掲載．

⑹富山県(1991)には富山湾に生息する種の解説と写真が掲載され，○印は記述されている種．

⑺魚津水族館(1991)の表中の数字は，報告されている件数を示す．

４．備考欄の説明

⑴菊池(1931)，片山(1940)，津田(1973，1991)はシュモクザメ*Sphyrna zygaena*を報告しているが，学名よりシロシュモクザメとした．

⑵片山(1940)はメガネツバクロ*Pteroplata limaculaus*，津田(1990)はメガネツバクロ*Gymnura bimaculata*を報告している．メガネツバクロ*G. bimaculata*はツバクロエイ*G. japonica*の変異個体とされる(磯打，1977; 青沼ら，2013)．

⑶片山(1940)，津田(1973，1990)はギンアナゴ*Rhynchocymba nystromi*を報告している．波戸岡(2013a)のギンアナゴ*R. nystromi nystromi* (Jordan and Snyder)とニセギンアナゴ*R. nystromi ginanago* (Asano)の分布から前者を採用した．

⑷片山(1940)，松原(1955)，津田(1973，1990)はフサアンコウ*Chaunax fimbriatus*を報告しているが，学名からホンフサアンコウを採用した．

⑸メバルはKai and Nakabo (2008)によりアカメバル*Sebastes inermis* Cuvier ,1829，クロメバル*S. ventricosus* Temminck and Schlegel，1843，シロメバル*S. cheni* Barsukov, 1988 の三種に分けられたが，菊池(1031)，片山(1940)，津田(1973，1990)で報告されているメバル*S. inermis*がどれに該当するかは不明であり，和名・学名は中坊(2000)によった．

⑹菊池(1931)，片山(1940)，津田(1973，1990)のコチ*Platycephalus indicus*や富山県水産試験場(1991)のマゴチ*P. indicus*が，中坊・甲斐(2013a)のヨシノゴチ *Platycephalus* sp.1とマゴチ*Platycephalus* sp.2のどれに該当するのか不明であり，両種の和名を並記した．

⑺日本近海にはオオクチイシナギ*Stereolepis doederleini* Lindberg and Krasjukovaとコクチイシナギ*S.gigas* Ayres,1859が知られているが(波戸岡，2013b)，菊池(1931)，片山(1940)，松原(1955)，津田(1973)の報告しているイシナギ*S. ischinagi*が，どの種に該当するのか不明．

⑻津田(1990)はイシナギ*S. doederleini*を報告しているが，描かれたイラストはコクチイシナギである．魚津水族館(1997)はオオクチイシナギ*S. doederleini*を報告している．富山県水産試験場(1991)はイシナギ*S. doederleini*を報告しており，掲載された写真はオオクチイシナギである．

⑼ササノハベラはホシササノハベラ *Pseudolabrus sieboldi* Mabuchi and Nakabo,1997，アカササノハベラ*P. eovethinus* (Richardson,1846)に分けられたが(Mabuchi and Nakabo,1997)，菊池(1931)，片山(1940)，津田(1973)，魚津水族館(1991)が報告しているササノハベラ*P. japonicus*がどれに該当するか不明であり，両種の和名を並記した．

⑽菊池(1939)，津田(1973)はオキカジカ*Artediellus pacificus*を報告している．オキカジカ*Alcichthys okiensis* Moriはニジカジカ*A. elongatu*(Steindachner)の新参同物異名(中坊・甲斐，2013c)．

⑾菊池(1939)，片山(1940)，松原(1955)，津田(1973，1990)が報告しているコシノトクビレ *Podothecus*

xystes Snyderはトクビレ*P. sachi*の新参異名である（Kanayama, 1991）.

⑿津田（1973，1990）の報告しているコオリトクビレ*Podothecus gilberti*，菊池（1931），津田（1990）の報告しているタカトクビレ*P. accipiter*は，サメトクビレ*P. sturioides*（Guichenot）の新参異名である（Kanayama, 1991）.

⒀松原（1955），津田（1973，1990）が報告しているヒゲナガヤギウオ*Pallasina eryngia*，菊池（1931），片山（1940）の報告しているヤギウオ*P. eryngia*はヤギウオ *P. barbata*の新参異名である（Kanayama, 1991）.

⒁津田（1990）のスジクサウオ*Liparis franzilus*はスナビクニン*L. punctulatus*の新参異名である（Kido, 1988）.

⒂ザラビクニンとサケビクニンの和名・学名はKido（1988）による．サケビクニンとザラビクニンは，サケビクニン複合種群 *Careproctus rastrinus* species comlex として扱われている（中坊・甲斐, 2013b）.

⒃ヨコシマガジ*Lycodes macrolepis* Taranetz and Andriashevの和名・学名は，波戸岡（2000）に従った．本種の日本の分布には疑問があるとされている（波戸岡，2013c）.

⒄オホーツクゲンゲ*Gymenelopsis ochotensis*（Popov, 1931）はニラミゲンゲ*G. japonica*の古参異名である（波戸岡, 2013c）.

⒅菊池（1931），片山（1940）はサバフグ*Sphaeroides spadiceus*を，津田（1973）はサバフグ*Lagocephalus lunaris*を，津田（1990）はサバフグ*L. lunaris spadiceus*を報告している．富山県水産試験場（1991）は*L. wheeleri*を報告し，掲載されている写真はシロサバフグである．シロサバフグに用いられてきた*L. wheeleri* Abe, Tabeta and Kitahara, 1984は*L. spadiceus*（Richardson，1845）の新参異名である（Matsuura, 2010）．報告されている学名からシロサバフグを採用した.

⒆マンボウは，マンボウ*Mola* sp.B，ウシマンボウ*Mola* sp.Aに分けられ（波戸岡・萩原，2013a,b），その分布域から，報告されているものはマンボウ*Mola* sp.Bとして扱った.

４．種数

全体の種数からはイシナギを除く．津田（1990）の種数は，○と□だけ採用した.

＜**追記**＞

校正中にムラソイの学名が下記に変更になった（日本魚類学会，2013）.

Sebastes pachycephalus Temminck and Schlegel, 1843

文献

日本魚類学会，2013. シノニム・学名の変更 http://www.fish-isj.jp/info/list_rename.html. 2013年6月10日.

付表1　富山湾産魚類目録

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
1	ヌタウナギ	ヌタウナギ	クロヌタウナギ	*Eptatretus atami* (Dean, 1904)						□		7	
2			ヌタウナギ	*Eptatretus burgeri* (Girard, 1855)	○	○		○		□		4	
3			ムラサキヌタウナギ	*Eptatretus okinoseanus* (Dean, 1904)	○	○		○		○			
4	ヤツメウナギ	ヤツメウナギ	カワヤツメ	*Lethenteron japonicum* (Martens, 1868)						○		1	
5	ネコザメ	ネコザメ	ネコザメ	*Heterodontus japonicus* (Maclay and Macleay, 1884)	○	○		○		○			
6			シマネコザメ	*Heterodontus zebra* (Gray, 1831)	○	○		○		○			
7	テンジクザメ	オオセ	オオセ	*Orectolobus japonicus* Regan, 1906	○	○		○		○			
8		ジンベエザメ	ジンベエザメ	*Rhincodon typus* Smith, 1828	○	○		○		○			
9	ネズミザメ	ミツクリザメ	ミツクリザメ	*Mitsukurina owstoni* Jordan, 1898	○			○		○			
10		ウバザメ	ウバザメ	*Cetorhinus maximus* (Gunnerus, 1765)				○		○		1	
11		ネズミザメ	ホホジロザメ	*Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758)				○		○			
12			ネズミザメ	*Lamna ditropis* Hubbs and Follett, 1947	○	○		○		□		2	
13			アオザメ	*Isurus oxyrinchus* Rafinesque, 1810		○		○		○		1	
14		オナガザメ	ニタリ	*Alopias pelagicus* Nakamura, 1935	○	○		○		○			
15	メジロザメ	トラザメ	ナヌカザメ	*Cephaloscyllium umbratile* Jordan and Fowler, 1903						△		7	
16			トラザメ	*Scyliorhinus torazame* (Tanaka, 1908)		○		○		○			
17		タイワンザメ	ヒョウザメ	*Proscyllium venustum* (Tanaka, 1912)		○		○		△			
18		ドチザメ	ホシザメ	*Mustelus griseus* Pietschmann, 1854	○	○		○		○		9	
19			シロザメ	*Mustelus griseus* Pietschmann, 1908						○			
20			ドチザメ	*Triakis scyllium* Muller and Henle, 1839	○	○		○		○		35	
21		メジロザメ	ヨシキリザメ	*Prionace glauca* (Linnaeus, 1758)				○		○		4	
22			メジロザメ	*Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827)		○		○		○		3	
23		シュモクザメ	シロシュモクザメ	*Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758)	○	○		○		○			(1)
24			アカシュモクザメ	*Sphyrna lewini* (Griffith and Smith, 1834)						×		2	
25	ツノザメ	アイザメ	タロウザメ	*Centrophorus acus* Garman, 1906				○		○			
26		ツノザメ	アブラツノザメ	*Squalus acanthias* Linnaeus, 1758	○	○		○		○	○	25	
27			フトツノザメ	*Squalus mitsukurii* Jordan and Snyder, 1903						○			
28	カスザメ	カスザメ	カスザメ	*Squatina japonica* Bleeker, 1858	○	○		○		□			
29			コロザメ	*Squatina nebulosa* Regan, 1906	○	○		○		○			
30	ノコギリザメ	ノコギリザメ	ノコギリザメ	*Pristiophorus japonicus* Günther, 1870	○	○		○		□			
31	サカタザメ	サカタザメ	サカタザメ	*Rhinobatos Schlegelii* Müller and Henle, 1841	○	○		○		○			
32			コモンサカタザメ	*Rhinobatos hynnicephalus* Richardson, 1846						○		5	
33	シビレエイ	シビレエイ	シビレエイ	*Narke japonica* (Temminck and Schlegel, 1850)				○		○			
34	ガンギエイ	ガンギエイ	ドブカスベ	*Bathyraja smirnovi* (Soldatov and Pavlenko, 1915)						□		9	
35			ガンギエイ	*Dipturus kwangtungensis* (Chu, 1960)	○	○		○		○			
36			テングカスベ	*Dipturus tengu* (Jordan and Fowler, 1903)		○		○		□			
37	トビエイ	アカエイ	ホシエイ	*Dasyatis matsubarai* Miyosi, 1939						▽		4	
38			アカエイ	*Dasyatis akajei* (Müller and Henle, 1841)	○	○		○		○	○		
39		ツバクロエイ	ツバクロエイ	*Gymnura japonica* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○			(2)
40		トビエイ	トビエイ	*Myliobatis tobijei* Bleeker, 1854	○	○		○		○		1	
41			イトマキエイ	*Mobula japanica* (Müller and Henle, 1841)		○		○		○			
42	チョウザメ	チョウザメ	ダウリアチョウザメ	*Huso dauricus* (Georgi, 1775)						×		2	
43			チョウザメ	*Acipenser medirostris* Ayres, 1854						×		1	
44	カライワシ	カライワシ	カライワシ	*Eleps hawaiensis* Regan, 1909	○	○		○		○			
45	ソトイワシ	ギズ	ギス	*Pterothrissus gissu* Hilgendorf, 1877	○	○		○		○		6	
46	ウナギ	ウナギ	ニホンウナギ	*Anguilla japonica Temminck and Schlegel, 1847*	○	○				□	○		
47		ウツボ	トラウツボ	*Enchelycore pardalis* (Temminck and Schlegel, 1847)				○		○			
48			ウツボ	*Gymnothorax kidako* (Temminck and Schlegel, 1847)				○		○			
49		ウミヘビ	ダイナンウミヘビ	*Ophisurus macrorhynchos* Bleeker, 1853		○		○		○		5	
50			ホウライウミヘビ	*Ophichthus lithinus* (Jordan and Richardson, 1909)						×		2	
51			スソウミヘビ	*Ophichthus urolophus* (Temminck and Schlegel, 1847)		○		○		○			
52			ヒレアナゴ	*Echelus uropterus* (Temminck and Schlegel, 1847)						○		22	
53		アナゴ	ゴテンアナゴ	*Ariosoma meeki* (Jordan and Snyder, 1900)	○			○		□			
54			マアナゴ	*Conger myriaster* (Brevoort, 1856)	○	○		○		○	○		
55			クロアナゴ	*Conger japonicus* Bleeker, 1879		○		○		○		4	
56			ギンアナゴ	*Gnathophis heterognathos* (Bleeker, 1858)		○		○		□			(3)
57		ハモ	ハモ	*Muraenesox cinereus* (Forsskål, 1775)	○	○		○		○	○		
58	ニシン	ニシン	ウルメイワシ	*Etrumeus teres* (De KaY, 1842)	○	○		○		○	○		
59			ヒラ	*Ilisha elongata* (Bennett, 1830)	○	○		○		○			
60			マイワシ	*Sardinops melanostictus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○		○	○		
61			サッパ	*Sardinella zunasi* (Bleeker, 1854)	○	○		○					
62			ニシン	*Clupea pallasii* Valenciennes, 1847	○	○		○		○		3	
63			コノシロ	*Konosirus punctatus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○		○	○		
64			ドロクイ	*Nematalosa japonica* Regan, 1917				○		○			
65		カタクチイワシ	エツ	*Coilia nasus* Temminck and Schlegel, 1846						○	○		
66			カタクチイワシ	*Engraulis japonicus* Temminck and Schlegel, 1846	○	○		○		○	○		
67		オキイワシ	オキイワシ	*Chirocentrus dorab* (Forsskål, 1775)	○			○		○			
68	ネズミギス	ネズミギス	ネズミギス	*Gonorynchus abbreviatus* Temminck and Schlegel, 1846				○		○			
69	コイ	コイ	マルタ	*Tribolodon brandtii* (Dybowski, 1872)				○		○			
70			ウグイ	*Tribolodon hakonensis* (Günther, 1877)	○	○		○		○			
71	ナマズ	ハマギギ	ハマギギ	*Arius maculatus* (Thunberg, 1792)						×		1	
72			オオサカハマギギ	*Arius bilineatus* (Valenciennes, 1840)	○	○		○		○			
73		ゴンズイ	ゴンズイ	*Plotosus japonicus* Yoshino and Kishimoto, 2008						▽		3	
74	ニギス	ニギス	ニギス	*Glossanodon semifasciatus* (Kishinouye, 1904)	○		○	○		○			
75	サケ	キュウリウオ	キュウリウオ	*Osmerus dentex* Steindachner and Kner, 1870	○			○		○			
76			ワカサギ	*Hypomesus nipponensis* (McAllister, 1963)	○	○				×			
77		アユ	アユ	*Plecoglossus altivelis altivelis* (Temminck and Schlegel, 1846)	○			○		○			
78		シラウオ	シラウオ	*Salangichthys microdon* (Bleeker, 1860)	○	○		○		○			
79		サケ	サケ	*Oncorhynchus keta* (Walbaum, 1792)	○	○		○		○			
80			ベニザケ(降海型)・ヒメマス（陸封型）	*Oncorhynchus nerka* (Walbaum, 1792)	○			○		□			
81			ギンザケ	*Oncorhynchus kisutch* (Walbaum, 1792)	○	○		○		○			
82			サクラマス(降海型)・ヤマメ(陸封型)	*Oncorhynchus masou masou* (Brevoort, 1856)	○	○		○		□			
83	ワニトカゲギス	ムネエソ	キュウリエソ	*Maurolicus japonicus* Ishikawa, 1915	○	○		○		○	○	2	
84	ヒメ	エソ	トカゲエソ	*Saurida elongata* (Temminck and Schlegel, 1846)						□			
85			マエソ	*Saurida macrolepis* Tanaka, 1917	○	○		○		○	○		
86			ワニエソ	*Saurida wanieso* Shindo and Yamada, 1972						▽			
87			オキエソ	*Trachinocephalus myops* Forster, 1891	○	○		○		□			
88			アカエソ	*Synodus ulae* Schultz, 1953	○			○		□			
89		ヒメ	ヒメ	*Aulopus japonicus* Günther, 1877	○	○		○		○		12	
90		アオメエソ	アオメエソ	*Chlorophthalmus albatrossis* Jordan and Starks, 1904		○		○		○			
91			マルアオメエソ	*Chlorophthalmus borealis* Kuronuma and Yamaguchi, 1941						○			
92	アカマンボウ	クサアジ	クサアジ	*Velifer hypselopterus* Bleeker, 1879				○		○			
93		アカマンボウ	アカマンボウ	*Lampris guttatus* (Brünnich), 1788	○	○		○		○		2	
94		アカナマダ	アカナマダ	*Lophotus capellei* Temminck and Schlegel, 1845				○		○		1	
95		フリソデウオ	ユキフリソデウオ	*Zu cristatus* (Bonelli, 1819)	○	○		○		○		2	
96			フリソデウオ	*Desmodema polystictum* (Ogilby, 1898)				○		□			
97			テンガイハタ	*Trachipterus trachipterus* (Gmelin, 1789)				○		○			
98			サケガシラ	*Trachipterus ishikawae* Jordan and Snyder, 1901				○		○		10	
99		リュウグウノツカイ	リュウグウノツカイ	*Regalecus russelii* (Cuvier, 1816)				○		○			

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
100	ギンメダイ	ギンメダイ	ギンメダイ	*Polymixia japonica* Günther, 1877				○		○			
101	タラ	チゴダラ	イソアイナメ	*Lotella phycis (*Temminck and Schlegel, 1846)	○			○		○		1	
102			チゴダラ	*Physiculus japonicus* Hilgendorf, 1879		○		○		○			
103			エゾイソアイナメ	*Physiculus maximowiczi* (Herzenstein, 1896)		○		○		□		1	
104		タラ	マダラ	*Gadus macrocephalus* Tilesius, 1810	○	○		○		○	○		
105			コマイ	*Eleginus gracilis* (Tilesius, 1810)	○	○		○		□		1	
106		スケトウダラ	*Theragra chalcogramma* (Pallas, 1814)	○	○		○		○	○		
107		サイウオ	サイウオ	*Bregmaceros japonicus* Tanaka, 1908	○	○	○	○		○			
108			トヤマサイウオ	*Bregmaceros nectabanus* Whitley, 1941						○	○	3	
109		ソコダラ	ヤリヒゲ	*Coelorinchus multispinulosus* Katayama, 1942				○		□			
110			イチモンジヒゲ	*Coelorinchus kamoharai* Matsubara, 1943				○		○			
111			トンガリヒゲ	*Coelorinchus longissimus* Matsubara, 1943				○		○			
112			トウジン	*Coelorinchus japonicus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○		○			
113	アシロ	アシロ	イタチウオ	*Brotula multibarbata* Temminck and Schlegel, 1846	○	○	○	○		○			
114			ウミドジョウ	*Sirembo imberbis* (Temminck and Schlegel, 1846)		○		○		□			
115			ヨロイイタチウオ	*Hoplobrotula armata* (Temminck and Schlegel, 1846)		○		○		○		4	
116			アシロ	*Ophidion asiro* (Jordan and Fowler, 1902)				○		□			
117			シオイタチウオ	*Neobythites sivicolus* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○	○	○		○		7	
118		カクレウオ	カクレウオ	*Encheliophis sagamianus* (Tanaka, 1908)		○		○		○		1	
119	アンコウ	アンコウ	アンコウ	*Lophimus setigerus* (Vahl, 1797)	○	○		○		○	○		
120			キアンコウ	*Lophius litulon* (Jordan, 1902)		○		○		□			
121		カエルアンコウ	ハナオコゼ	*Histrio histrio* (Linnaeus, 1758)	○	○		○		○		13	
122			カエルアンコウ	*Antennarius striatus* (Shaw, 1794)		○		○		○			
123		フサアンコウ	ホンフサアンコウ	*Chaunax fimbriatus* Hilgendorf, 1879		○	○	○		○			(4)
124		アカグツ	フウリュウウオ	*Malthopsis kobayashii* Tanaka, 1916						○			
125			アカグツ	*Halieutaea stellata* (Vahl, 1797)	○	○		○		○			
126	キンメダイ	キンメダイ	ナンヨウキンメ	*Beryx decadactylus* Cuvier, 1829						×		5	
127			キンメダイ	*Beryx splendens* Lowe, 1834	○	○		○		□		2	
128		イットウダイ	イットウダイ	*Sargocentron spinosissimum* (Temminck and Schlegel, 1843)				○		○			
129			エビスダイ	*Ostichthys japonicus* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○		82	
130		ヒウチダイ	ハリダシエビス	*Aulotrachichthys prosthemius* (Jordan and Fowler, 1902)						×		1	
131		マツカサウオ	マツカサウオ	*Monocentris japonica* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○		47	
132	マトウダイ	ペニマトウダイ	ソコマトウダイ	*Zenion japonicum* Kamohara, 1934		○		○		○			
133		マトウダイ	カガミダイ	*Zenopsis nebulosa* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○		1	
134			マトウダイ	*Zeus faber* Linnaeus, 1758	○	○		○		○	○		
135		ヒシマトウダイ	ヒシマトウダイ	*Xenolepidichthys dalgleishi* Gilchrist, 1922				○		○			
136	スズキ	ヒシダイ	ヒシダイ	*Antigonia capros* Lowe, 1843		○		○		○			
137	ダツ	クダヤガラ	クダヤガラ	*Aulichthys japonicus* Brevoort, 1862		○		○		□		2	
138		トゲウオ	日本海系イトヨ	*Gasterosteus* sp.		○		○		×			
139		ヤガラ	アカヤガラ	*Fistularia petimba* Lacepède, 1803	○	○		○		○		4	
140			アオヤガラ	*Fistularia commersonii* Rüppell, 1838	○	○		○		○			
141		サギフエ	サギフエ	*Macroramphosus sagifue* Jordan and Starks, 1902	○	○		○		□		11	
142			ダイコクサギフエ	*Macroramphosus ranphosus japonicus* (Günther, 1861)									
143		ヨウジウオ	オクヨウジ	*Urocampus nanus* Günther, 1870						□		2	
144			ヨウジウオ	*Syngnathus Schlegeli* Kaup, 1856	○	○		○		○		16	
145			ヒフキヨウジ	*Trachyrhamphus serratus* (Temminck and Schlegel, 1847)	○	○		○		○		1	
146			サンゴタツ	*Hippocampus mohnikei* Bleeker, 1853	○	○		○		○		2	
147			タツノオトシゴ	*Hippocampus coronatus* Temminck and Schlegel, 1847	○	○		○		○		10	
148	ボラ	ボラ	ボラ	*Mugil cephalus cephalus* Linnaeus, 1758	○	○		○		○			
149			セスジボラ	*Chelon affinis* (Günther, 1861)						×		1	
150			メナダ	*Cheron haematocheilus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		□			
151	トウゴロウイワシ	トウゴロウイワシ	トウゴロウイワシ	*Hypoatherina valenciennei* (Bleeker, 1853)	○	○		○		□		3	
152	ダツ	サヨリ	トウザヨリ	*Euleptorhamphus viridis* (van Hasselt, 1823)	○	○		○		○			
153			ナンヨウサヨリ	*Hemirhamphus lutkei* Valenciennes, 1847	○	○		○		○			
154			サヨリ	*Hyporhamphus sajori* (Temminck and Schlegel, 1846)		○		○		○	○		
155		トビウオ	アヤトビウヲ	*Cypselurus poecilopterus* (Valenciennes, 1847)	○	○		○		□			
156			トビウオ	*Cypselurus agoo* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○		○			
157			アリアケトビウオ	*Cypselurus starksi* Abe, 1953			○	○		○			
158			ホソトビウオ	*Cypselurus hiraii* Abe, 1953				○		□	○		
159			ツクシトビウオ	*Cypselurus doederleini* (Steindachner, 1887)				○		□	○		
160		ダツ	ハマダツ	*Ablennes hians* (Valenciennes, 1846)				○		☆			
161			ダツ	*Strongylura anastomella* (Valenciennes, 1846)	○	○		○		□	○		
162			オキザヨリ	*Tylosurus crocodilus* (Péron　and Lesueur, 1821)	○	○		○		△			
163		サンマ	サンマ	*Cololabis saira* (Brevoort, 1856)	○	○		○		○	○		
164	スズキ	メバル	ユメカサゴ	*Helicolenus hilgendorfii* (Steindachner and Döderlein, 1884)						☆		13	
165			アヤメカサゴ	*Sebastiscus albofasciatus* (Lacepède, 1802)		○		○		○			
166			カサゴ	*Sebastiscus marmoratus* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○			
167			アコウダイ	*Sebastes matsubarae* Hilgendorf, 1880	○	○		○		○		1	
168			ハツメ	*Sebastes owstoni* (Jordan and Thompson, 1914)		○	○	○		○			
169			クロメヌケ	*Sebastes glaucus* Hilgendorf, 1880	○	○		○		○			
170			ヤナギノマイ	*Sebastes steindachneri* Hilgendorf, 1880				○		○			
171			エゾメバル	*Sebastes taczanowskii* (Steindachner, 1880)						×		3	
172			ヤナギメバル	*Sebastes itinus* (Jordan and Starks, 1904)				○		○			
173			アカガヤ	*Sebastes minor* Barsukov, 1972						×		1	
174			クロソイ	*Sebastes Schlegelii* Hilgendorf, 1880	○	○		○		○			
175			トゴットメバル	*Sebastes joyneri* Günther, 1877				○		○			
176			ウスメバル	*Sebastes thompsoni* (Jordan and Hubbs, 1925)		○		○		○			
177			メバル	*Sebastes inermis* Cuvier	○	○		○		○			(5)
178			タケノコメバル	*Sebastes oblongus* Günther, 1877	○	○		○		○			
179			キツネメバル	*Sebastes vulpes* Döderlein, 1884		○		○		○			
180			ゴマソイ	*Sebastes nivosus* Hilgendorf, 1880						○			
181			シマゾイ	*Sebastes trivittatus* Hilgendorf, 1880						□		1	
182			ヨロイメバル	*Sebastes hubbsi* (Matsubara, 1937)	○	○	○	○		○			
183			ムラソイ	*Sebastes pachycephalus pachycephalus* Temminck and Schlegel, 1843						□		5	
184		フサカサゴ	エボシカサゴ	*Ebosia bleekeri* (Döderlein, 1884)		○		○		○			
185			ミノカサゴ	*Pterois lunulata* Temminck and Schlegel, 1843	○	○		○		○		3	
186			ハナミノカサゴ	*Pterois volitans* (Linnaeus, 1758)						×		3	
187			オニカサゴ	*Scorpaenopsis cirrosa* (Thumberg, , 1793)	○	○		○		○			
188			イズカサゴ	*Scorpaena neglecta Temminck and* Schlegel, 1843	○	○		○		△			
189			フサカサゴ	*Scorpaena onaria* Jordan and Snyder, 1900	○	○		○		△			
190			コクチフサカサゴ	*Scorpaena miostoma* Günther, 1877						○			
191		ハチ	ハチ	*Apistus carinatus* (Bloch and Schneider, 1801)	○	○		○		○		20	
192		ハオコゼ	ハオコゼ	*Hypodytes rubripinnis* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○	○		
193		オニオコゼ	オニオコゼ	*Inimicus japonicus* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○			
194			ヒメオコゼ	*Minous monodactylus* (Bloch and Schneider, 1801)	○	○		○		○		7	
195			ダルマオコゼ	*Erosa erosa* (Cuvier, 1829)				○		○			
196		イボオコゼ	アブオコゼ	*Erisphex pottii* (Steindachner, 1896)		○		○		○		5	
197		アカゴチ	アカゴチ	*Bembras japonicus Cuvier, 1829*	○	○		○		▽			
198		ホウボウ	ホウボウ	*Chelidonichthys spinosus* (McClelland, 1844)	○	○		○		○			
199			カナド	*Lepidotrigla guentheri* Hilgendorf, 1879		○		○		○			
200			ソコカナガシラ	*Lepidotrigla abyssalis* Jordan and Starks, 1904		○		○		□			
201			カナガシラ	*Lepidotrigla microptera* Günther, 1873	○	○		○		○			

富山湾産魚類目録

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
202	スズキ	キホウボウ	キホウボオ	*Peristedion orientale* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○			
203			ヒゲキホウボオ	*Scalicus amiscus* (Jordan and Starks, 1904)				○		○			
204			イソキホウボオ	*Satyrichthys rieffeli* (Kaup, 1859)		○	○	○		○			
205		コチ	ヨシノゴチ・マゴチ		○	○		○		○	○		(6)
206			マツバゴチ	*Rogadius asper* (Cuvier, 1829)			○	○		○			
207			イネゴチ	*Cociella crocodila* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○			
208			メゴチ	*Suggrundus meerdervoortii* (Bleeker, 1860)	○	○		○		□	○		
209			オニゴチ	*Onigocia spinosa* (Temminck and Schlegel, 1843)		○	○	○		○			
210		セミホウボウ	ホシセミホウボウ	*Daicocus peterseni* (Nyström, 1887)		○		○		○		17	
211			セミホウボオ	*Dactyloptena orientalis* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○			
212		スズキ	スズキ	*Lateolabrax japonicus* (Cuvier, 1828)	○	○		○		□	○		
213		イシナギ	イシナギ	*Stereolepis ischinagi* (Hilgendorf)	○	○	○	○					(7)
214			オオクチイシナギ	*Stereolepis doederleini* Lindberg and Krasyukova, 1969						○	○	31	(8)
215		ホタルジャコ	アカムツ	*Doederleinia berycoides* (Hilgendorf, 1879)	○	○		○		○	○		
216		ハタ	アラ	*Niphon spinosus* Cuvier, 1828	○	○		○		○	○	3	
217			アズマハナダイ	*Plectranthias kelloggi azumanus* (Jordan and Richardson, 1910)	○	○		○		○		14	
218			ヒメハナダイ	*Tosana niwae* Smith and Pope, 1906				○		○			
219			マハタ	*Epinephelus septemfasciatus* (Thunberg, 1793)	○	○		○		○			
220			イヤゴハタ	*Epinephelus poecilonotus* (Temminck and Schlegel, 1842)	○	○		○		○			
221			キジハタ	Epinephelus akaara (Temminck and Schlegel, 1842)		○		○		○	○		
222			アカハタ	*Epinephelus fasciatus* (Forsskål, 1775)	○	○		○		○			
223			クエ	*Epinephelus bruneus* Bloch, 1793				○		□		1	
224			アオハタ	*Epinephelus awoara* (Temminck and Schlegel, 1842)	○	○	○	○		○		4	
225			コモンハタ	*Epinephelus epstictus* (Temminck and Schlegel, 1842)				○		○			
226			アオハタモドキ	*Epinephelus stictus* Randall and Allen, 1987				○		○			
227			ノミノクチ	*Epinephelus trimaculatus* (Valencinnes, 1828)				○		□			
228			ルリハタ	*Aulacocephalus Temminckii* Bleeker, 1854				○		○			
229			キハッソク	*Diploprion bifasciatum* Cuvier, 1828		○		○		○		1	
230		チョウセンバカマ	チョウセンバカマ	*Banjos banjos* (Richardson, 1846)				○		×			
231		シキシマハナダイ	シキシマハナダイ	*Callanthias japonicus* Franz, 1910				○		○		33	
232		メギス	メギス	*Labracinus cyclophthalma* (Müller and Troschel, 1849)				○		×			
233		キントキダイ	チカメキントキ	*Cookeolus japonicus* (Cuvier, 1829)		○		○		○	○	6	
234			ホウセキキンメ	*Priacanthus hamrur* (Forsskål, 1775)	○			○		○			
235			キントキダイ	*Priacanthus macracanthus* Cuvier, 1829				○		○	○	10	
236			クルマダイ	*Pristigenys niphonia* (Cuvier, 1829)	○	○		○		○		1	
237		テンジクダイ	ネンブツダイ	*Apogon semilineatus* Temminck and Schlegel, 1842		○		○		○		8	
238			テンジクダイ	*Apogon lineatus* Temminck and Schlegel, 1842	○	○		○		○			
239		アマダイ	アカアマダイ	*Branchiostegus japonicus* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○	○	21	
240		ムツ	ムツ	*Scombrops boops* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○	○		
241		コバンザメ	シロコバン	*Remora albescens* (Temminck and Schlegel, 1852)	○	○		○		☆			
242			コバンザメ	*Echeneis naucrates* Linnaeus, 1758	○	○		○		○		1	
243			ナガコバン	*Remora remora* (Linnaeus, 1758)						☆		10	
244			ヒシコバン	*Remora osteochir* (Cuvier, 1829)		○		○		☆			
245			クロコバン	*Remora brachyptera* (Lowe, 1839)	○	○		○		○			
246		スギ	スギ	*Rachycentron canadum* (Linnaeus, 1766)		○		○		□		6	
247		シイラ	シイラ	*Coryphaena hippurus* Linnaeus, 1758	○	○		○		○	○		
248			エビスシイラ	*Coryphaena eguiselis* Linnaeus, 1758				○		△			
249		ギンカガミ	ギンカガミ	*Mene maculata* (Bloch and Schneider, 1801)	○	○		○		○		1	
250		アジ	クロアジモドキ	*Parastromateus niger* (Bloch, 1795)				○		×			
251			ツムブリ	*Elagatis bipinnulata* (Quoy and Gaimard, 1825)	○	○		○		△	○	4	
252			ブリモドキ	*Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758)	○	○		○		○		4	
253			アイブリ	*Seriolina nigrofasciata* (Rüppell, 1829)				○		△			
254			ブリ	*Seriola quinqueradiata* Temminck and Schlegel, 1845	○	○		○		○	○		
255			ヒラマサ	*Seriola lalandi* Valenciennes, 1833	○	○		○		○	○		
256			カンパチ	*Seriola dumerili* (Risso, 1810)	○	○		○		○	○		
257			マアジ	*Trachurus japonicus* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○		
258			オニアジ	*Megalaspis cordyla* (Linnaeus, 1758)				○		○			
259			オオクチイケカツオ	*Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801						×		1	
260			オアカムロ	*Decapterus tabl* Berry, 1968				○		○		2	
261			マルアジ	*Decapterus maruadsi* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		□	○		
262			アカアジ	*Decapterus akaadsi* Abe, 1958						×		1	
263			ムロアジ	*Decapterus muroadsi* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○		5	
264			メアジ	*Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793)		○		○		□			
265			イトヒキアジ	*Alectis ciliaris* (Bloch, 1787)	○	○		○		□		4	
266			ロウニンアジ	*Caranx ignobilis* (Forsskål, 1775)						○			
267			クボアジ	*Atropus atropos* (Bloch and Schneider, 1801)						○			
268			オキアジ	*Uraspis helvola* (Forster, 1801)	○	○		○		□		5	
269			シマアジ	*Pseudocaranx dentex* (Bloch and Schneider, 1801)				○		○			
270			カイワリ	*Kaiwarinus equula* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○	19	
271			ナンヨウカイワリ	*Carangoides orthogrammus* (Jordan and Gilbert, 1882)						×		1	
272		ヒイラギ	ヒイラギ	*Nuchequula nuchalis* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○			
273			オキヒイラギ	*Equulites rivulatus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○			
274		シマガツオ	リュウグウノヒメ	*Pterycombus petersii* (Hilgendorf, 1878)				○		○		1	
275			シマガツオ	*Brama japonica* Hilgendorf, 1878		○		○		○		6	
276			マンザイウオ	*Taractes asper* Lowe, 1843			○			○			
277			ツルギエチオピア	*Taractes rubescens* (Jordan and Evermann, 1887)				○		○		1	
278		ハチビキ	ハチビキ	*Erythrocles Schlegelii* (Richardson, 1846)				○		□		8	
279		フエダイ	ヨスジフエダイ	*Lutjanus kasmira* (Forsskål, 1775)		○		○		○			
280			ヨコスジフエダイ	*Lutjanus ophuysenii* (Bleeker, 1860)	○	○		○		○		4	
281		タカサゴ	クマササハナムロ	*Pterocaesio tile* (Cuvier, 1830)		○		○		○			
282		マツダイ	マツダイ	*Lobotes surinamensis* (Bloch, 1790)	○	○		○		○		6	
283		イサキ	ヒゲソリダイ	*Hapalogenys nigripinnis* (Temminck and Schlegel, 1843)		○		○		○		12	
284			ヒゲダイ	*Hapalogenys sennin* Iwatsuki and Nakabo, 2005		○		○		○		1	
285			セトダイ	*Hapalogenys analis* Richardson, 1845				○		○			
286			イサキ	*Parapristipoma trilineatum* (Thunberg, 1793)	○	○		○		○		8	
287			コショウダイ	*Plectorhinchus cinctus* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○	○	33	
288		イトヨリダイ	イトヨリダイ	*Nemipterus virgatus* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		×		2	
289			タマガシラ	*Parascolopsis inermis* (Temminck and Schlegel, 1843)				○		□			
290		タイ	ヘダイ	*Rhabdosargus sarba* (Forsskål, 1775)				○		○	○	3	
291			クロダイ	*Acanthopagrus schlegelii* (Bleeker, 1854)	○	○		○		○	○		
292			タイワンダイ	*Argyrops Bleekeri* Oshima, 1927		○		○		○			
293			マダイ	*Pagrus major* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○	○		
294			チダイ	*Evynnis tumifrons* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○	○		
295			ヒレコダイ	*Evynnis cardinalis* (Lacepède, 1802)				○		○			
296			キダイ	*Dentex hyoselosomus* Bleeker, 1854		○		○		○	○	9	
297		フエフキダイ	メイチダイ	*Gymnocranius griseus* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○			
298			フエフキダイ	*Lethrinus haematopterus* Temminck and Schlegel, 1844		○		○		○			
299		ニベ	ニベ	*Nibea mitsukurii* (Jordan and Snyder, 1900)	○	○	○	○		○			
300			シログチ	*Pennahia argentata* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○	○		
301		キス	シロギス	*Sillago japonica* (Temminck and Schlegel, 1782)	○	○		○		□	○		
302		ヒメジ	ヒメジ	*Upeneus japonicus* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○	○		
303		チョウチョウウオ	ハタタテダイ	*Heniochus acuminatus* (Linnaeus, 1758)				○		○			
304			ゲンロクダイ	*Roa modesta* (Temminck and Schlegel, 1884)	○	○		○		○		24	

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
305		キンチャクダイ	キンチャクダイ	*Chaetodontoplus septentrionalis* (Temminck and Schlegelm, 1844)	○	○		○		○		8	
306		カワビシャ	カワビシャ	*Histiopterus typus* Temminck and Schlegel, 1844	○	○		○		□			
307			テングダイ	*Evistias acutirostris* (Temminck and Schlegel, 1844)						○		23	
308			ツボダイ	*Pentaceros japonicus* Steindachner, 1883				○		○			
309		タカノハダイ	タカノハダイ	*Goniistius zonatus* (Cuvier, 1830)		○		○		○		28	
310			ユウダチタカノハ	*Goniistius quadricornis* (Günther, 1860)		○		○		○		18	
311			ミギマキ	*Goniistius zebra* (Döderlein, 1883)		○		○		○			
312		アカタチ	スミツキアカタチ	*Cepola Schlegelii* (Bleeker, 1854)		○		○		○		16	
313			イッテンアカタチ	*Acanthocepola limbata* (Valenciennes, 1835)				○		○		1	
314			アカタチ	*Acanthocepola krusensternii* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○		1	
315		ウミタナゴ	オキタナゴ	*Neoditrema ransonnetii* Steindachner, 1883	○	○		○		△			
316			ウミタナゴ	*Ditrema temminckii* Bleeker, 1853	○	○		○		○	○		
317		スズメダイ	スズメダイ	*Chromius notatus notatus* (Temminck and Schlegel, 1843)	○			○		○			
318			イソスズメダイ	*Abudefduf notatus* (Day, 1870)				×		○			
319			オジロスズメダイ	*Pomacentrus chrysurus* Cuvier, 1830				○		○			
320			オヤビッチャ	*Abudefduf vaigiensis* (Quoy and Gaimard, 1825)	○	○		○		□		3	
321			ソラスズメダイ	*Pomacentrus coelestis* Jordan and Starks, 1901	○	○		○		□		3	
322		シマイサキ	コトヒキ	*Terapon jarbua* (Forsskål, 1775)						×		1	
323			シマイサキ	*Rhynchopelates oxyrhynchus* (Temminck and Schlegel, 1842)	○	○		○		○	○		
324		イシダイ	イシダイ	*Oplegnathus fasciatus* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○		
325			イシガキダイ	*Oplegnathus punctatus* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○	10	
326		イスズミ	イスズミ	*Kyphosus vaigiensis* (Quoy and Gaimard)		○		○		○		4	
327		カゴカキダイ	カゴカキダイ	*Microcanthus strigatus* (Cuvier, 1831)		○		○		○		59	
328		メジナ	メジナ	*Girella punctata* Gray, 1835	○	○		○		○	○		
329		イボダイ	メダイ	*Hyperoglyphe japonica* (Döderlein, 1884)				○		□			
330			イボダイ	*Psenopsis anomala* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○	13	
331		マナガツオ	マナガツオ	*Pampus punctatissimus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○		2	
332		エボシダイ	ハナビラウオ	*Psenes pellucidus* Lütken, 1888		○		○		○		6	
333		ツバメコノシロ	ツバメコノシロ	*Polydactylus plebeius* (Broussonet, 1782)	○	○		○		○			
334		ベラ	イラ	*Choerodon azurio* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○		○		○			
335			コブダイ	*Semicossyphus reticulatus* (Valenciennes, 1839)	○	○		○		○		16	
336			カマスベラ	*Cheilio inermis* (Forskål, 1775)		○		○		○			
337			イトベラ	*Suezichys gracilis* (Steindachner and Döderlein, 1887)		○		○		○			
338			キツネダイ	*Bodianus oxycephalus* (Bleeker, 1862)		○		○		○			
339			オハグロベラ	*Pteragogus aurigarius* (Richardson, 1845)	○	○		○		○		3	
340			ホシササノハベラ・アカササノハベラ		○	○		○		○			(9)
341			ニシキベラ	*Thalassoma cupido* (Temminck and Schlegel, 1845)		○		○		□			
342			キュウセン	*Parajulis poecileptera* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○			
343			ホンベラ	*Halichoeres tenuispinis* (Günther, 1862)	○	○		○		○			
344			テンス	*Iniistius dea* (Temminck and Schlegel, 1845)				○		○			
345			ホシテンス	*Iniistius pavo* (Valenciennes, 1840)				○		○			
346		アイナメ	ホッケ	*Pleurogrammus azonus* Jordan and Metz, 1913		○		○		○	○		
347			クジメ	*Hexagrammos agrammus* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○			
348			アイナメ	*Hexagrammos otakii* Jordan and Starks, 1895	○	○		○		○			
349		ハタハタ	ハタハタ	*Arctoscopus japonicus (Steindachner)*	○	○		○		○	○		
350		トリカジカ	マルカワカジカ	*Marukawichthys ambulator* Sakamoto, 1931		○	○	○		○		12	
351			トリカジカ	*Ereunias grallator* Jordan and Snyder, 1901				○		○			
352		ケムシカジカ	ケムシカジカ	*Hemitripterus villosus* (Pallas, 1814)	○	○		○		○		11	
353			イソバテング	*Blepsias cirrhosus* (Pallas, 1814)	○	○		○		○			
354			ホカケアナハゼ	*Blepsias bilobus* Cuvier, 1829	○	○		○		○			
355		カジカ	ニラミカジカ	*Triglops scepticus* Gillbert, 1896			○	○		○			
356	スズキ		ハゲカジカ	*Gymnocanthus pistilliger* (Pallas, 1814)				○		○			
357			アイカジカ	*Gymnocanthus intermedius* (Temminck and Schlegel, 1843)				○		○		32	
358			ツマグロカジカ	*Gymnocanthus herzensteini* Jordan and Starks, 1904	○			○		○		4	
359			マツカジカ	*Ricuzenius pinetorum* Jordan and Starks, 1904		○	○	○		□			
360			コオリカジカ	*Icelus cataphractus* (Pavlenko, 1910)		○		○		○			
361			トミカジカ	*Icelus toyamensis* (Mataubara and Iwai, 1951)				○		○		1	
362			ヤセコオリカジカ	*Icelus stenosomus* Andriashev, 1937				○		○			
363			カマキリ	*Cottus kazica* Jordan and Starks, 1904				○		×		4	
364			キンカジカ	*Cottiusculus schmidti* Jordan and Starks, 1904		○	○	○		○		13	
365			オキヒメカジカ	*Cottiusculus gonez* Jordan and Starks, 1904		○		○		○			
366			ブチカジカ	*Oligocottus maculosus* Girard, 1856	○					×			
367			イダテンカジカ	*Ocynectes maschalis* Jordan and Starks, 1904						▽		1	
368			スイ	*Vellitor centropomus* (Richardson, 1848)	○	○		○		○			
369			ニジカジカ	*Alcichthys elongatus* (Steindachner, 1881)	○			○		○			(10)
370			ベロ	*Bero elegans* (Steindachner, 1881)	○	○		○		○			
371			キヌカジカ	*Furcina osimae* Jordan and Starks, 1904	○	○		○		□			
372			オビアナハゼ	*Pseudoblennius zonostigma* Jordan and Starks, 1904		○		○		○			
373			アサヒアナハゼ	*Pseudoblennius cottoides* (Richardson, 1848)	○	○		○		○		1	
374		ウラナイカジカ	ガンコ	*Dasycottus setiger* Bean, 1890		○		○		○	○		
375			アナハゼ	*Pseudoblennius percoides* Günther, 1861	○	○		○		○			
376			ヤマトコブシカジカ	*Malacocottus gibber* Sakamoto, 1930		○		○		○	○		
377			コブシカジカ	*Malacocottus zonurus* Bean, 1890	○					○			
378		トクビレ	トクビレ	*Podothecus sachi* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○	○	○		○		30	(11)
379			サメトクビレ	*Podothecus sturioides* (Guichenot, 1869)	○	○		○		×			(12)
380			テングトクビレ	*Leptagonus leptorhynchus* (Gilbert, 1896)		○		○		○		8	
381			ヤセトクビレ	*Freemanichthys thompsoni* (Jordan and Gilbert, 1896)		○	○	○		○		2	
382			ヤギウオ	*Pallasina barbata* (Steindachner, 1876)	○	○	○	○		○		10	(13)
383			オニシャチウオ	*Tilesina gibbosa* Schmidt, 1904						○			
384			シチロウウオ	*Brachyopsis segaliensis* (Tilesius, 1809)				○		○			
385			シロウ	*Occella kuronumai* (Freeman, 1951)						▽		24	
386			サブロウ	*Occella iburia* (Jordan and Starks, 1904)		○		○		○			
387			イヌゴチ	*Percis japonica* (Pallas, 1769)	○	○	○	○		○			
388			ツノシャチウオ	*Hypsagonus quadricornis* (Valenciennes, 1829)						○			
389			アツモリウオ	*Hypsagonus proboscidalis* (Valenciennes, 1858)		○	○	○		○		2	
390			クマガイウオ	*Hypsagonus Jordani* (Jordan and Starks, 1904)	○	○	○	○		○			
391		ダンゴウオ	イボダンゴ	*Eumicrotremus orbis* (Günther, 1861)	○	○		○		○			
392			コンペイトウ	*Eumicrotremus asperrimus* (Tanaka, 1912)		○	○	○		○		4	
393			ホテイウオ	*Aptocyclus ventricosus* (Pallas, 1769)		○		○		○		163	
394		クサウオ	スナビクニン	*Liparis punctulatus* (Tanaka, 1916)						□		1	(14)
395			クサウオ	*Liparis tanakae* (Gilbert and Burke, 1912)	○	○	○	○	○	○	○	52	
396			ビクニン	*Liparis tessellatus* (Gilbert and Burke, 1912)	○	○	○	○	○	○			
397			イサゴビクニン	*Liparis ochotensis* Schmidt, 1904					○	×		17	
398			エゾクサウオ	*Liparis agassizii* Putnam, 1874	○	○	○	○	○	○			
399			アバチャン	*Crystallichthys matsushimae* (Jordan and Snyder, 1902)	○	○	○	○	○	○		18	
400			カラフトビクニン	*Careproctus sagaliensis* Gilbert and Burke, 1912	○	○	○	○		○			
401			ザラビクニン	*Careproctus trachysoma* Gilbert and Burke, 1912					○	○	○		(15)
402			サケビクニン	*Careproctus rastrinus* Gilbert and Burke, 1912						○			(15)
403		ゲンゲ	ナガガジ	*Zoarces elongatus* Kner, 1868						○			
404			クロゲンゲ	*Lycodes nakamurae* (Tanaka, 1914)	○	○		○	○	○	○		
405			アゴゲンゲ	*Lycodes toyamensis* (Katayama, 1941)			○	○	○	□		9	
406			サラサガジ	*Davidijordania poecilimon* (Jordan and Fowler, 1902)	○	○		○	○	○		1	
407			アシナガゲンゲ	*Lycodes japonicus* Matsubara and Iwai, 1951			○	○	○	○		1	
408			タナカゲンゲ	*Lycodes tanakae* Jordan and Thompson, 1914		○		○	○	○	○	21	
409			ヨコシマガジ	*Lycodes macrolepis* Taranetz and Andriashev			○	○		○			(16)

富山湾産魚類目録

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
410			ノロゲンゲ	*Bothrocara hollandi* (Jordan and Hubbs, 1925)		○		○	○	○	○		
411			シロゲンゲ	*Bothrocara zestum* Jordan and Fowler, 1902	○	○		○		○			
412		ゲンゲ	カンテンゲンゲ	*Bothrocara tanakae* (Jordan and Hubbs, 1925)				○		○			
413			オホーツクゲンゲ	*Gymenelopsis ochotensis* (Popov, 1931)			○	○		○		1	(17)
414			カズナギ	*Zoarchias veneficus* Jordan and Snyder, 1902		○		○		□			
415			ナガツカ	*Stichaeus grigorjewi* Herzenstein, 1890	○	○		○		○		11	
416			タウエガジ	*Stichaeus nozawai* Jordan and Snyder, 1902						○			
417			ダイナンギンポ	*Dictyosoma burgeri* Van Der Hoeven, 1855	○	○		○		○			
418			ムスジガジ	*Ernogrammus hexagrammus* (Temminck and Schlegel, 1845)		○		○		□		5	
419		タウエガジ	アメガジ	*Stichaeopsis epallax* (Jordan and Snyder, 1902)		○		○		○		2	
420			メダマギンポ	*Anisarchus macrops* (Matsubara and Ochiai, 1952)				○		○			
421			ネズミギンポ	*Lumpenella longirostris* (Evermann and Goldsborough, 1907)						○		1	
422			ウナギガジ	*Lumpenus sagitta* Wilimovsky, 1956	○	○	○	○		○		17	
423			ヌイメガジ	*Acantholumpenus mackayi* (Gilbert, 1896)	○	○		○		○			
424			ガジ	*Opisthocentrus ocellatus* (Tilesius, 1811)	○	○		○		○		2	
425		ニシキギンポ	ニシキギンポ	*Pholis picta* (Kner, 1868)	○	○		○		○			
426			ギンポ	*Pholis nebulosa* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○			
427		トラギス	トラギス	*Parapercis pulchella* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○			
428			クラカケトラギス	*Parapercis sexfasciata* (Temminck and Schlegel, 1843)	○	○		○		○			
429			オキトラギス	*Parapercis multifasciata* Döderlein, 1884		○		○		○		10	
430		ワニギス	ワニギス	*Champsodon snyderi* Franz, 1910		○		○		○		2	
431		イカナゴ	イカナゴ	*Ammodytes personatus* Girard, 1856	○	○		○		○			
432			ミシマオコゼ	*Uranoscopus japonicus* Houttuyn, 1782	○	○		○		○	○		
433			キビレミシマ	*Uranoscopus chinensis* Guichenot, 1882						×		3	
434		ミシマオコゼ	メガネウオ	*Uranoscopus bicinctus* Temminck and Schlegel, 1843				○		○			
435			アオミシマ	*Xenocephalus elongatus* (Temminck and Schlegel), 1843	○	○		○		○			
436			サツオミシマ	*Ichthyscopus sannio Whitley, 1936*		○		○		○		2	
437		ヘビギンポ	ヒメギンポ	*Springerichthys bapturus* (Jordan and Snyder, 1902)						□		2	
438			ヘビギンポ	*Enneapterygius etheostomus* (Jordan and Snyder, 1902)		○	○	○		□		3	
439		コケギンポ	コケギンポ	*Neoclinus bryope* (Jordan and Snyder, 1902)		○		○		□		1	
440			イソギンポ	*Parablennius yatabei* (Jordan and Snyder, 1900)		○		○		□			
441			ホシギンポ	*Entomacrodus stellifer stellifer* (Jordan and Snyder, 10902)		○		○		○		2	
442			カエルウオ	*Istiblennius enosimae* (Jordan and Snyder, 1902)				○		○			
443		イソギンポ	トサカギンポ	*Omobranchus fasciolatoceps* (Richardson, 1846)			○	○		○			
444			イダテンギンポ	*Omobranchus punctatus* (Valenciennes, 1836)						□			
445			ナベカ	*Omobranchus elegans* (Steindachner, 1876)	○	○		○		□			
446			ニジギンポ	*Petroscirtes breviceps* (Valenciennes, 1836)		○	○	○		○		5	
447		ウバウオ	ツルウバウオ	*Aspasmichthys cioniae* (Jordan and Foweler, 1902)					○	□		3	
448			ウバウオ	*Aspasma minima* (Döderlein, 1887)					○	□			
449			ヨメゴチ	*Calliurichthys japonicus* (Houttuyn, 1782)				○		○		1	
450			ヤリヌメリ	*Repomucenus huguenini* (Bleeker, 1858-59)		○		○		□			
451		ネズッポ	ハタタテヌメリ	*Repomucenus valenciennei* (Temminck and Schlegel, 1845)		○		○		□			
452			ネズミゴチ	*Repomucenus curvicornis* (Valenciennes, 1837)	○			○		○	○		
453			ヌメリゴチ	*Repomucenus lunatus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○		○			
454			ミミズハゼ	*Luciogobius guttatus* Gill, 1859	○	○		○	○	○			
455			ヒモハゼ	*Eutaeniichthys gilli* Jordan and Snyder, 1901	○	○	○	○		□			
456			シロクラハゼ	*Astrabe lactisella* Jordan and Snyder, 1901				○		○			
457			ヒゲセジロハゼ	*Clariger papillosus* Ebina, 1934					○	○			
458			セジロハゼ	*Clariger cosmurus* Jordan and Snyder, 1901		○				×			
459			シロウオ	*Leucopsarion petersii* Hilgendorf, 1880	○	○		○	○	□		2	
460			アカウオ	*Paratrypauches microcephalus* (Bleeker, 1860)	○	○		○		○			
461			ワラスボ	*Odontamblypus lacepedii* (Temminck and Schlegel, 1845)				○		○			
462			コモチジャコ	*Amblychaeturichthys sciistius* (Jordan and Snyder, 1901)		○		○	○	○		2	
463	スズキ		アカハゼ	*Amblychaeturichthys hexanema* (Bleeker, 1853)	○	○		○	○	○		1	
464			サビハゼ	*Sagamia genionema* (Hilgendorf, 1879)		○		○	○	○			
465			ニシキハゼ	*Pterogobius virgo* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○	○	○		□			
466			リュウグウハゼ	*Pterogobius zacalles* Jordan and Snyder, 1901	○	○		○		○		7	
467			キヌバリ	*Pterogobius elapoides* (Günther, 1871)	○	○		○	○	○			
468			チャガラ	*Pterogobius zonoleucus* Jordan and Snyder, 1901	○	○	○	○		○			
469		ハゼ	ヤミハゼ	*Suruga fundicola* Jordan and Snyder, 1901					○	○			
470			マハゼ	*Acanthogobius flavimanus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○	○	○			
471			アシシロハゼ	*Acanthogobius lactipes* (Hilgendorf, 1879)	○	○		○	○	○			
472			アベハゼ	*Mugilogobius abei* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○		○		○			
473			アカオビシマハゼ	*Tridentiger trigonocephalus* (Gill, 1858)	○	○		○	○	□			
474			ヒゲハゼ	*Parachaeturichthys polynema* (Bleeker, 1853)				○		○			
475			ウロハゼ	*Glossogobius olivaceus* (Temminck and Schlegel, 1845)	○	○		○	○	○			
476			スジハゼ	*Acentrogobius virgatulus* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○		○	○	○		1	
477			ヒメハゼ	*Favonigobius gymnauchen* (Bleeker, 1860)					○	○			
478			ホシノハゼ	*Istigobius hoshinonis* (Tanaka, 1917)					○	○			
479			クツワハゼ	*Istigobius campbelli* (Jordan and Snyder, 1901)					○	○			
480			ヘビハゼ	*Gymnogobius mororanus* (Jordan and Snyder, 1901)					○	□			
481			ニクハゼ	*Gymnogobius heptacanthus* (Hilgendorf, 1879)		○		○	○	□			
482			ビリンゴ	*Gymnogobius breunigii* (Steindachner, 1880)	○	○			○	×			
483			アゴハゼ	*Chaenogobius annularis* (Gill, 1859)	○	○		○	○	○			
484			ドロメ	*Chaenogobius gulosus* (Guichenot, 1882)	○	○		○	○	○			
485			イトヒキハゼ	*Cryptocentrus filifer* (Valenciennes, 1837)	○	○		○		○		3	
486		クロユリハゼ	ハナハゼ	*Ptereleotris hanae (Jordan and Snyder, 1901)*	○	○	○	○		○			
487		マンジュウダイ	ナンヨウツバメウオ	*Platax orbicularis* (Forsskål, 1775)	○			○		×			
488			ツバメウオ	*Platax teira* (Forsskål, 1775)		○		○		□		5	
489		アイゴ	アイゴ	*Siganus fuscescens* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○		14	
490		ニザダイ	ニザダイ	*Prionurus scalprum* Valenciennes, 1835		○		○		○			
491			ツマリテングハギ	*Naso brevirostris* (Cuvier, 1829)						○		2	
492			バショウカジキ	*Istiophorus platypterus* (Shaw, 1792)	○	○		○		○	○		
493		マカジキ	シロカジキ	*Istiophorus indica* (Cuvier, 1832)				○		△	○		
494			クロカジキ	*Makaira mazara* (Jordan and Snyder, 1901)				○		△	○		
495			マカジキ	*Kajikia audax* (Philippi, 1887)	○	○		○		□	○		
496		メカジキ	メカジキ	*Xiphias gladius* Linnaeus, 1758	○			○		○			
497		カマス	アカカマス	*Sphyraena pinguis* Günther, 1787	○	○		○		○	○		
498			ヤマトカマス	*Sphyraena japonica* Bloch and Schneider, 1801						○			
499		クロタチカマス	クロタチカマス	*Gempylus serpens* Cuvier, 1829						○			
500			ナガタチカマス	*Thysitoides marlevi* Fowler, 1929						○		1	
501		タチウオ	ナガユメタチモドキ	*Assurger anzac* (Alexander, 1917)				○		○			
502			タチウオ	*Trichiurus japonicus* Temminck and Schlegel, 1844	○	○		○		○	○		
503			マサバ	*Scomber japonicus* Houttuyn, 1782	○	○		○		○	○		
504			ゴマサバ	*Scomber australasicus* Cuvier, 1832		○		○		□	○		
505			ヒラソウダ	*Auxis thazard thazard* (Lacepède, 1800)				○		○	○		
506			マルソウダ	*Auxis rochei rochei* (Risso, 1810)	○	○		○		○	○		
507			ハガツオ	*Sarda orientalis* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○		
508			ビンナガ	*Thunnus alalunga* (Bonnaterre, 1788)		○		○		○	○		
509		サバ	クロマグロ	*Thunnus orientalis* (Temminck and Schlegel, 1844)	○	○		○		○	○		
510			キハダ	*Thunnus albacares* (Bonnaterre, 1788)		○		○		○	○		
511			スマ	*Euthynnus affinis* (Cantor, 1849)				○		○			
512			カツオ	*Katsuwonus pelamis* (Linnaeus, 1758)	○	○		○		□	○		
513			カマスサワラ	*Acanthocybium solandri* (Cuvier, 1832)	○	○		○		○	○	1	
514			ウシサワラ	*Scomberomorus sinensis* (Lacepède, 1800)						○			
515			ヨコシマサワラ	*Scomberomorus commerson* (Lacepède, 1800)	○	○		○		○			
516			サワラ	*Scomberomorus niphonius* (Cuvier, 1832)	○	○		○		□	○		

No	目名	科名	和名	学　　名	菊池 1931	片山 1940	松原 1955	津田 1973	南部ら	津田 1990	富山県 1991	魚津水 1997	備考
517			ヒラメ	*Paralichthys olivaceus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	○	○		
518		ヒラメ	アラメガレイ	*Tarphops oligolepis* (Bleeker, 1858-59)					○	□			
519			タマガンゾウヒラメ	*Pseudorhombus pentophthalmus* Günther, 1862					○	○			
520			ガンゾウビラメ	*Pseudorhombus cinnamoneus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	○			
521			コウベダルマガレイ	*Crossorhombus kobensis* (Jordan and Starks, 1906)		○		○		○			
522		ダルマガレイ	チカメダルマガレイ	*Engyprosopon multisquama* Amaoka, 1963					○	×			
523			ナガダルマガレイ	*Arnoglossus tennuis* Günther, 1880				○		○			
524			ヤリガレイ	*Laeops kitaharae* (Smith and Pope, 1906)					○	△			
525			ヌマガレイ	*Platichthys stellatus* (Pallas, 1787)	○	○		○	○	○			
526			サメガレイ	*Clidoderma asperrimum* (Temminck and Schlegel, 1846)		○		○		○			
527			メイタガレイ	*Pleuronichthys cornutus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	○			
528			ババガレイ	*Microstomus achne* (Jordan and Starks, 1904)				○		○			
529			ホシガレイ	*Verasper variegatus* (Temminck and Schlegel, 1846)		○		○		□			
530			マツカワ	*Verasper moseri* Jordan and Gilbert, 1898		○		○		○			
531			オヒョウ	*Hippoglossus stenolepis* Schmidt, 1904	○	○		○		○		1	
532			アブラガレイ	*Atheresthes evermanni* Jordan and Starks, 1904		○		○		○			
533			ムシガレイ	*Eopsetta grigorjewi* (Herzenstein, 1890)	○	○		○	○	○			
534			ウロコメガレイ	*Acanthopsetta nadeshnyi* Schmidt, 1904					○	□		1	
535	カレイ	カレイ	ソウハチ	*Hippoglossoides pinetorum* (Jordan and Starks, 1904)	○	○		○	○	○			
536			アカガレイ	*Hippoglossoides dubius* Schmidt, 1904	○	○		○	○	○	○		
537			ドロガレイ	*Hippoglossoides robustus* Gill and Townsend, 1897	○	○		○		○			
538			ヤナギムシガレイ	*Tanakius kitaharae* (Jordan and Starks, 1904)		○		○	○	○			
539			ヒレグロ	*Glyptocephalus stelleri* (Schmidt, 1904)		○		○	○	□	○		
540			イシガレイ	*Kareius bicoloratus* (Basilewsky, 1855)		○		○	○	○			
541			ミギガレイ	*Dexistes rikuzenius* Jordan and Starks, 1904						□		1	
542			トウガレイ	*Pleuronectes pinnifasciatus* (Kner, 1870)	○	○		○		○			
543			スナガレイ	*Pleuronectes punctatissimus* (Steindachner, 1879)	○	○		○		○			
544			アサバガレイ	*Pleuronectes mochigarei* (Snyder, 1911)				○	○	□			
545			マガレイ	*Pleuronectes herzensteini* (Jordan and Snyder, 1901)		○		○	○	○			
546			マコガレイ	*Pleuronectes yokohamae* Günther, 1877	○	○		○	○	○	○		
547		カワラガレイ	カワラガレイ	*Poecilopsetta plinthus* (Jordan and Starks, 1904)					○	□			
548		ササウシノシタ	ササウシノシタ	*Heteromycteris japonica* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	□	○		
549			トビササウシノシタ	*Aseraggodes kobensis* (Steindachner, 1896)		○		○	○	□		1	
550			セトウシノシタ	*Pseudaesopia japonica* (Bleeker, 1860)		○		○		□		12	
551			シマウシノシタ	*Zebrias zebrinus* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	○		8	
552		ウシノシタ	クロウシノシタ	*Paraplagusia japonica* (Temminck and Schlegel, 1846)	○	○		○	○	□	○		
553			ゲンコ	*Cynoglossus interruptus* Günther, 1880					○	□			
554			アカシタビラメ	*Cynoglossus joyneri* (Günther, 1878)		○		○		○	○	1	
555		ベニカワムキ	ベニカワムキ	*Triacanthodes anomalus* (Temminck and Schlegel, 1850)		○		○		○		5	
556		ギマ	ギマ	*Triacanthus biaculeatus* (Bloch, 1786)						○		6	
557		モンガラカハハギ	モンガラカハハギ	*Balistoides conspicillum* (Bloch and Schneider, 1801)	○	○		○		□			
558		モンガラカハハギ	アミモンガラ	*Canthidermis maculata* (Bloch, 1786)	○	○		○		○		6	
559			ウスバハギ	*Aluterus monoceros* (Linnaeus, 1758)				○		○	○	27	
560			ソウシハギ	*Aluterus scriptus* (Osbeck, 1765)	○	○		○		○		8	
561			アミメハギ	*Rudarius ercodes* Jordan and Fowler, 1902	○	○		○		○			
562			センウマヅラハギ	*Cantherhines multilineatus* (Tanaka, 1918)						×		1	
563		カワハギ	ウマヅラハギ	*Thamnaconus modestus* (Günther, 1877)	○	○		○		○	○		
564			サラサハギ	*Thamnaconus hypargyreus* (Cope, 1871)				○		□			
565			ハクセイハギ	*Cantherhines dumerilii* (Hollard, 1854)						△		1	
566			カワハギ	*Stephanolepis cirrhifer* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○	○		
567			ヨソギ	*Paramonacanthus oblongus* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○			
568		イトマキフグ	イトマキフグ	*Kentrocapros aculeatus* (Houttuyn, 1782)	○	○		○		○		11	
569			ラクダハコフグ	*Tetrosomus gibbosusu* (Linnaeus, 1758)		○		○		○			
570			ハマフグ	*Tetrosomus reipublicae* (Ogilby, 1913)				○		×			
571		ハコフグ	コンゴウフグ	*Lactoria cornutum* Linnaeus, 1758		○		○		○			
572			ウミスズメ	*Lactoria diaphana* (Bloch and Schneider, 1801)		○		○		○		1	
573			ハコフグ	*Ostracion immaculatum* Temminck and Schlegel, 1850	○	○		○		○		6	
574		ウチワフグ	ウチワフグ	*Triodon macropterus* Lesson, 1831	○	○		○		☆		1	
575	フグ		ヨリトフグ	*Sphoeroides pachygaster* (Muller and Troschel, 1848)			○	○		○		2	
576			ヒガンフグ	*Takifugu pardalis* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○			
577			ショウサイフグ	*Takifugu snyderi* (Abe, 1988)	○	○		○		○			
578			マフグ	*Takifugu porphyreus* (Temminck and Schlegel, 1850)						○			
579			コモンフグ	*Takifugu poecilonotus* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○			
580			シマフグ	*Takifugu xanthopterus* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○	○	○		○		11	
581			ゴマフグ	*Takifugu stictonotus* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○	○		
582		フグ	クサフグ	*Takifugu niphobles* (Jordan and Snyder, 1901)	○	○		○		○			
583			トラフグ	*Takifugu rubripes* (Temminck and Schlegel, 1850)	○	○		○		○	○		
584			ホシフグ	*Arothron firmamentum* (Temminck and Schlegel, 1850)		○	○	○		○		7	
585			モヨウフグ	*Arothron stellatus* (Bloch and Schneider, 1801)						○			
586			クマサカフグ	*Lagocephalus lagocephalus* Linnaeus, 1758						○			
587			カナフグ	*Lagocephalus inermis* (Temminck and Schlegel, 1850)		○		○		○		2	
588			シロサバフグ	*Lagocephalus spadiceus* (Richardson, 1845)	○	○		○		○	○		(18)
589			センニンフグ	*Lagocephalus sceleratus* (Gmelin, 1789)						□		1	
590			ハリセンボン	*Diodon holocanthus* Linnaeus, 1758	○	○		○		○		25	
591		ハリセンボン	ヒトヅラハリセンボン	*Diodon liturosus* Shaw, 1804						×		1	
592			ネズミフグ	*Diodon hystrix* Linnaeus, 1758						☆		1	
593			イシガキフグ	*Chilomycterus reticulatus* (Linnaeus, 1758)		○		○		×		2	
594			ヤリマンボウ	*Mastrus lanceolatus* (Liénard, 1840)						○			
595		マンボウ	マンボウ	*Mola sp.B*	○	○		○		○		11	(19)
596			クサビフグ	*Ranzania laevis* (Pennant, 1776)	○	○		○		○			
	48	195	595		296	397	51	506	64	543	103	214	