

富山県のムシヒキアブ類への追加

| | |
|-----|---|
| 著者 | 根来 尚 |
| 雑誌名 | 富山市科学博物館研究報告 |
| 号 | 41 |
| ページ | 79 |
| 発行年 | 2017-06-20 |
| URL | http://repo.tsm.toyama.toyama.jp/?action=repository_uri&item_id=1061 |

短 報

富山県のムシヒキアブ類への追加*

根来 尚

929-0345 石川県河北郡津幡町太田ヌ38-9

**Additional notes on the robber flies
in Toyama Prefecture**

Hisashi Negoro

38-9 Nu, Ohota, Tsubata-machi,

Ishikawa 929-0345, Japan

はじめに

ムシヒキアブ科 (Asilidae) の昆虫は, 日本からは70を超える種が知られているが, 富山県からは13種がとりまとめられているにすぎず (上村・渡辺, 1979), その後の幾つかの地域の昆虫相調査でもごく少数が挙げられるにすぎなかった. 隣県の石川県においても16種 (徳本・佐伯, 1998) が記録されているにすぎず, 北陸でのムシヒキアブ調査はまだまだ行き届いていない.

富山市科学博物館に収蔵されるムシヒキアブ類もまだ少ないものであるが, 富山県未記録と思われる種が収蔵されているので, 以下に報告しておく.

富山県産ムシヒキアブ類追加種リスト

コムライシアブ *Choerades komurai* (Matsumura, 1911)

黒部市宇奈月町祖母谷, 1 ♀, 19990819 (根来 尚).

カワムラヒゲボソムシヒキ *Ceraturgus kawamurai* Matsumura, 1916

南砺市福光町医王山, 1 ♀, 19960701 (根来 尚).

ツマグロヒゲボソムシヒキ *Cyrtopogon pictipennis* Coquillett, 1898

富山市大山町有峰, 1 ♂, 19910607 (根来 尚).

ハラボソムシヒキ *Dioctria nakanensis* Matsumura, 1916

富山市大山町有峰, 1 ♂, 19940714 (根来 尚).

ハタケヤマヒゲボソムシヒキ *Grypoctonus hatakeyamai* (Matsumura, 1916)

立山町立山黒部平, 1 ♂, 20000921 (根来 尚); 立山町立山天狗平, 1 ♀, 19950921 (根来 尚); 立山町立山弥陀ヶ原, 1 ♂, 19951005 (根来 尚).

ウスグロムシヒキ *Eutolmus rufibarbis* (Meigen, 1820)

富山市大沢野町舟渡, 1 ♀, 19810729 (根来 尚).

モモグロマガリケムシヒキ *Neoitamus cothurnatus univittatus* (Loew, 1871)

富山市大山町有峰冷谷, 1 ♀, 19940714 (根来 尚).

イシハラマガリケムシヒキ *Neoitamus ishiharai* Tagawa, 1981

立山町立山黒四ダム, 1 ♀, 19890921 (根来 尚); 富山市大山町有峰東谷, 1 ♂, 19940909 (根来 尚).

上記の8種を加えて, 富山県のムシヒキアブ科は21種となったが, 今後とも鋭意調査を進める必要がある.

文献

上村 清・渡辺 護, 1979. DIPTERA 双翅目. 富山県昆虫研究会編「富山県の昆虫」(富山県): 489-515.
徳本 洋・佐伯芳造, 1998. DIPTERA ハエ目. 石川むしの会・百万石蝶談会編「石川の自然環境シリーズ 石川県の昆虫」(石川県): 306-338.

* 富山市科学博物館研究業績第518号

