

氷見市島尾海岸の直翅類

著者	根来 尚
雑誌名	富山市科学文化センター研究報告
号	14
ページ	141-142
発行年	1991-03-15
URL	http://repo.tsm.toyama.toyama.jp/?action=repository_uri&item_id=581

短 報

氷見市島尾海岸の直翅類*

根来 尚

富山市科学文化センター

富山県からは、海浜特有の直翅類として、砂浜にみられるヤマトバッタ、砂浜につづく松林前面にみられるエゾエンマコオロギの2種がいるが、現在のところ、この2種とも、常願寺川と神通川とに挟まれた、富山市浜黒崎より同岩瀬浜にいたる地域の砂浜より記録されているのみである(根来, 瀬川; 1988, 1990)。

本県には、同程度の規模の砂浜海岸として氷見市島尾海岸があるが、この地域の直翅類はまだ調査されたことがなかった。このほど、調査する機会を得たのでその結果を報告する。

調査地: 氷見市島尾より高岡市雨晴までの海岸および、クロマツ林の海岸寄りの林縁
調査日: 1990年9月27日

採集品目録

キリギリス科 Tettigoniidae

クサキリ *Homorocoryphus lineosus* (Walker) 1♂

ウスイロササキリ *Conocephalus chinensis* (Redtenbacher) 1♂

コオロギ科 Gryllacrididae

ツヅレサセコオロギ *Velarifictorus micado* (Saussure) 1♀

ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus campestris* Matsuura 1♂

エンマコオロギ *Teleogryllus emma* (Ohmachi et Matsuura) 1♂1♀

エゾエンマコオロギ *Teleogryllus yezoemma* (Ohmachi et Matsuura)

1♂

シバズ *Dianemobius mikado* (Shiraki) 1♀

カネタタキ *Ornebius kanetataki* (Matsuura) 1♂

ヒシバッタ科 Tetrigidae

ハネナガヒシバッタ *Euparattix insularis* Bey-Bienko 1♂

オンブバッタ科 Pyrgomorphidae

オンブバッタ *Atractomorpha lata* (Motshulsky) 1♀

バッタ科 Acrididae

ショウリョウバッタ *Acrida cinerea* (Thunberg) 1♂1♀

トノサマバッタ *Locusta migratoria* (Linnaeus) 1♂1♀

クルマバッタモドキ *Oedaleus infernalis* Saussure 1♂

イボバッタ *Trilophidia japonica* Saussure 1♂1♀

マダラバッタ *Aiolopus thalassinus tamulus* (Fabricius) 1♂

ヒナバッタ *Chorthippus brunneus* (Thunberg) 1♂

以上 16種

砂浜と松林の前面のみの調査であったため、種数は少なくなっている。富山市浜黒崎の調査(1980)のように、松林内および松林の内陸側林縁もふくめれば、ツユムシ・キリギリス等あと10種でいどは得られるものと思われる。

本県の海浜性の直翅類のうち、エゾエンマコオロギは採集されたが、ヤマトバッタは発見されなかった。エゾエンマコオロギの生息もごく少数のみのようである。ただ1度の調

*富山市科学文化センター研究業績第107号

査のみで断定はできないが、本調査地は、全般に砂浜も狭く、海浜植物の生育もほとんど見られず、人間の入り込みが激しいようで、ヤマトバツタの生息はまず無いと思われる。

本県の砂浜海岸は、富山市浜黒崎・本調査地の他、規模は小さくまた人の入り込みもはげしいが、入善町園家山・黒部市石田などがあり、これらの地域の直翅類もまだ未調査であるので、今後随時行って行きたい。

文 献

- 根来 尚・瀬川哲夫、1988. 富山県の直翅類 (I). 富山市科学文化センター研究報告、(12): 37-95.
- ・———、1990. 富山県の直翅類 (II). 富山市科学文化センター研究報告、(13): 65-94. 9pls.
- 瀬川哲夫・根来 尚、1980. 昆虫類. 富山市浜黒崎松並木自然調査報告書 (富山市教育委員会): 18-30.